



Listino Prezzi

Prodotti per l'Automazione SENECA

Prezzi espressi in euro, esclusa IVA al 22%

I prezzi del presente listino vengono applicati alle offerte standard in deroga ad altri sistemi di vendita (eCommerce, Metel, iniziative promozionali e altre piattaforme online)

Ultima Revisione: 23.01.2025

Validità: Dal 03.02.2025

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.Aspetti generali

La vendita dei prodotti inseriti in questo listino avviene in conformità alle seguenti prescrizioni che vengono considerate vigenti a partire dall'ordine formale, accettato solo se in forma scritta. Queste condizioni generali di vendita (insieme a qualsiasi tipo associato di specifica scritta, quotazione e/o termine e condizioni supplementari) determineranno in modo esclusivo la vendita di tutti i beni e servizi (inclusi, senza limitazioni, prodotti hardware, firmware e software, servizi inerenti la formazione, programmazione, manutenzione, interventi tecnici, riparazioni e servizi citati all'interno di questo listino). La ricevuta o accettazione della consegna da parte dell'acquirente di qualsiasi prodotto ordinato o acquistato di cui sopra costituirà l'accettazione da parte sua di questi termini e condizioni.

2.Importi minimi

L'importo minimo fatturabile in un singolo ordine è di € 150. Per importi inferiori lo sconto riservato non potrà essere applicato ed il pagamento dovrà essere effettuato in contassegno o con bonifico bancario anticipato. Per i clienti che effettuano ordini con fatturazione riepilogativa a fine mese, la clausola non è valida. L'importo minimo fatturabile per riparazioni non in garanzia è di € 100. Per ordini occasionali e autorizzati di importo inferiore a € 40 verrà applicato un extra prezzo di € 20 e sarà evaso solo con pagamento a mezzo bonifico bancario anticipato.

3.Primo ordine

Il primo ordine (di un Nuovo Cliente) potrà essere evaso dopo aver ricevuto, per iscritto, il documento con tutte le indicazioni necessarie all'inserimento: Ragione Sociale, partita IVA, codice fiscale, banche di appoggio ecc. e in ogni caso il pagamento dovrà essere effettuato in contassegno con bonifico bancario anticipato.

4.Differenzia tra offerta e ordine

In caso di difformità tra offerta e ordine, verrà inviata una conferma scritta con indicate le variazioni necessarie, la consegna verrà effettuata solo dopo aver ricevuto la copia controfirmata per accettazione della conferma stessa.

5.Trasporto e rischio

Oneri e rischi del trasporto dei prodotti sono a carico del Cliente. La merce è garantita caricata pronta per la partenza e viaggia a rischio dell'acquirente. Si esonera SENECA da qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti e ritardi durante il trasporto organizzato dal Cliente. Quando è concesso il trasporto in porto franco, SENECA assicurerà la merce e concorderà con il Cliente il prezzo per i costi del trasporto e dell'assicurazione.

6.Termini di pagamento

I pagamenti devono avvenire con documento bancario. In caso di prima fornitura viene richiesto pagamento anticipato. Altrimenti, salvo diversamente concordato, si prevedono trenta (30) giorni solari dalla data della fattura con credito approvato in corso secondo quanto determinato dal venditore. In caso di ritardato pagamento SENECA agirà secondo le leggi vigenti, D.LGS 9 ottobre 2002 n. 231 secondo la nuova direttiva U.E. 2000/35/CE. SENECA si riserva il diritto di variare le condizioni di pagamento offerte e/o confermate per sopraggiunti cambiamenti sulla solvibilità, quali ritardi nei termini prefissati o insoluti o superamento del fido assegnato.

7.Termini di consegna

I termini di consegna si intendono franco fabbrica dall'impianto o dal magazzino o come altrimenti deciso e riportato nella conferma d'ordine. In tutti i casi il diritto passa all'acquirente con la prima consegna da parte del venditore all'acquirente o al ricevimento da parte del primo trasportatore per il trasporto all'acquirente, eccettuati tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale associati ai prodotti, che rimangono del venditore o dei suoi fornitori e licenziatari. Le date di spedizione riportate sono basate sul sollecito ricevimento di tutte le necessarie informazioni da parte dell'acquirente.

8.Garanzia

I prodotti sono garantiti contro difetti e vizi di fabbricazione secondo le vigenti norme di legge. Nel caso di reso per riparazione o sostituzione, anche in garanzia, le spese di trasporto sono ad esclusivo carico del committente e pertanto verranno respinte eventuali spedizioni in porto assegnato. La garanzia standard del materiale di nostra produzione vale per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di spedizione. Ogni intervento in garanzia sarà franco stabilimento SENECA (P.D.). I prodotti riparati o sostituiti sono coperti per il periodo mancante per completare il resto del termine originale della garanzia. Per quanto riguarda software e firmware, salvo diversamente specificato in una licenza di SENECA o di terzi, si garantisce che i prodotti software e firmware standard forniti di cui si parla all'interno di questo documento, quando sono usati con hardware e strumentazione idonei, funzioneranno secondo le specifiche di funzionamento e i manuali di riferimento.

9.Reclami e limitazione di responsabilità

Eventuali reclami devono essere fatti entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Entro i limiti massimi consentiti dalla legge in vigore SENECA non sarà responsabile di eventuali interruzioni del lavoro o perdite di profitti, ricavi, materiali o di qualsiasi forma di danni incidentali, indiretti o conseguenti di qualsiasi tipo derivanti dall'uso improprio dei propri prodotti.

10.Software e Firmware autorizzati

L'uso di prodotti composti da software o firmware può essere soggetto all'accettazione da parte dell'acquirente di ulteriori termini e modalità riportati in un contratto a parte del venditore o di terzi che eserciterà un controllo nella misura necessaria a risolvere qualsiasi conflitto con i termini e le modalità stabilite o altrimenti riportate all'interno di questo documento.

In assenza di un contratto a parte del venditore, all'acquirente viene garantita un'autorizzazione non esclusiva, non trasferibile all'uso del software o firmware del venditore in dotazione solo sotto forma di codice oggetto e solamente assieme ai prodotti forniti dal venditore, senza il diritto di concedere sottolizenze, di divulgare, smontare, decompilare, effettuare operazioni di reverse engineering o di modifica.

11.Imballo e marcatura

L'imballo viene fatturato al costo in misura non superiore al 2%. In generale le operazioni di confezione e di marcatura personalizzate per l'acquirente possono essere soggette a costi aggiuntivi non altrimenti inclusi nel prezzo dei prodotti.

12.Prezzi e tassi di cambio

I prezzi sono espressi in euro e intendono IVA esclusa. Inoltre le altre informazioni che appaiono in questo listino sono soggette a modifiche senza preavviso e da confermare mediante quotazioni specifiche. I prezzi non comprendono imposte di vendita, imposte di utilizzo, imposte di consumo, dazi doganali, imposte di valore aggiunto ed altre tasse simili. Per acquisti in valute diverse dall'euro il tasso di cambio applicato è quello valido il giorno dell'ordine; se il giorno del pagamento è diverso da quello dell'ordine e segna un tasso di cambio variato del 43% il prezzo di vendita viene ricalcolato in base al nuovo tasso di cambio.

13.Modifiche e sostituzioni

Le riparazioni e le modifiche d'ordine richieste dall'acquirente, incluse quelle riguardanti il tipo, l'ambito e la consegna dei prodotti, devono essere documentate per iscritto e sono soggette a previa approvazione e regolazione di prezzo, programmazione e altri relativi termini e modalità da parte di SENECA. In ogni caso, SENECA si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi modifica che giudichi non sicura, tecnicamente scongiungibile o non conforme ai criteri e standard tecnici o di qualità stabiliti oppure incompatibile con le proprie capacità di progettazione e produzione. SENECA si riserva inoltre il diritto di effettuare sostituzioni utilizzando l'ultima versione o serie di sostituzione o un prodotto equivalente che abbia forma, misura e funzione comparabili.

14.Riparazioni e resi

Salvo diversamente specificato i moduli resi vengono sottoposti a riparazione dopo che il cliente ha attivato la procedura online e seguito le istruzioni della pagina <https://www.seneca.it/mal/>. Preliminarmente SENECA, una volta concordato e concesso il reso, fornisce indicazione al cliente sulle specifiche da riportare sul d.d.t. (documento di trasporto) e le modalità di spedizione; comunicazione del reso verrà trasmessa tramite e-mail o tramite database aziendale condiviso, anche al personale incaricato dell'accettazione. Alla ricezione della merce, l'accettazione verifica che ciascun reso nei documenti allegati riporti le indicazioni dell'autorizzazione o se le ha ricevute tramite e-mail e sul database condiviso in rete aziendale. Solo se tutti questi controlli sono positivi l'operatore accetta il reso, altrimenti questo viene respinto al mittente. Tutti i resi dei prodotti saranno conformi alle istruzioni di SENECA. I resi fuori garanzia di prodotti non usati e rivendibili a credito saranno soggetti alle politiche sui resi del venditore in vigore in quel momento. I prodotti resi in garanzia devono essere appropriatamente confezionati, spediti in porto assegnato (resa franco SENECA) del committente o comunque secondo le istruzioni fornite da SENECA.

15.Annullamento di ordini

L'annullamento da parte del committente prima della spedizione deve essere richiesto per iscritto e su eventuale pagamento a SENECA di ragionevoli spese di annullamento e ricarico a magazzino, incluso il rimborso dei costi diretti. SENECA ha altresì il diritto di annullare un ordine per una giusta causa in qualsiasi momento previo avviso scritto.

16.Forza maggiore

SENECA non sarà responsabile di perdite, danni o ritardi derivanti a lei imputabili (o ai suoi subappaltatori) e conseguenti a cause che vadano oltre il suo ragionevole controllo, incluse, senza limitazione, cause di forza maggiore, cause o omissioni da imputare all'acquirente, cause di carattere civile o militare, incendi, scioperi, inondazioni, epidemie, restrizioni di quarantena, guerre, sommosse, atti di terrorismo, ritardi nei trasporti o embarghi dei trasporti.

17.Controverbie

Le parti tenteranno in buona fede di risolvere prontamente qualsiasi controversia derivante da elementi contenuti in questo documento mediante accordi tra rappresentanti delle parti che abbiano l'autorità di arrivare ad una soluzione. Diversamente, il foro competente è quello di Padova.

18.Qualità, marchi, omologazioni

SENECA opera secondo criteri di qualità totale e con sistema aziendale certificato ISO 9001 dal 1997 per la "Progettazione, produzione e commercializzazione di strumentazione, realizzazione di sistemi di automazione per applicazioni industriali e civili, servizi di supporto e assistenza". Oltre all'omologazione CE, parte della gamma SENECA dispone delle certificazioni UL, UR, CSA, RINA, MID, ATEX. Il processo produttivo aziendale, realizzato da linee automatizzate in tecnologia SMT, aderisce alle normative internazionali lead free ed ecosostenibili RAEE, ROHS, REACH. Gli standard di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e protezione elettrica aderiscono alle normative CE, IEC, EN. Le interfacce software e di comunicazione sono sviluppate e aggiornate in conformità agli standard internazionalmente riconosciuti (es. IEC 61131, ModBUS RTU / TCP, IEC 870, CiarOPEN, PPP, SMTP, HTML, FTP, OperiVPN, OPC Server).

19.Avvertenze d'uso

Per un funzionamento sicuro ed efficace dei prodotti presentati in questo listino, si raccomanda di leggere attentamente i relativi manuali di istruzioni prima dell'utilizzo. I prodotti possono essere impiegati esclusivamente per l'uso per i quali sono stati concepiti e costruiti. Qualsiasi altra forma di impiego è da considerarsi a totale responsabilità dell'utilizzatore. L'installazione, programmazione e messa in funzione è consentita esclusivamente ad operatori abilitati; tali operatori devono essere persone fisicamente e intellettualmente idonee. La messa in funzione, deve essere eseguita unicamente da una coretta installazione, pertanto l'utilizzatore deve provvedere ad effettuare con estrema cura tutte le operazioni descritte nel manuale d'uso.

20.Responsabilità

SENECA non si terrà responsabile di inconvenienti, rotture, incidenti dovuti alla non conoscenza o alla mancata applicazione delle prescrizioni indicate. Lo stesso dicasi per eventuali modifiche non autorizzate. SENECA si riserva il diritto di modificare i prodotti, per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale, senza l'obbligo di aggiornare tempestivamente i manuali di riferimento.

21.Dati tecnici

I dati tecnici riportati in questo listino vengono forniti solo come una guida per l'utente per una determinazione di idoneità e non costituiscono una garanzia funzionale o prestazionale di alcun tipo.

22.Validità listino

Il presente listino è valido dalla data riportata in copertina. Esso sostituisce e annulla le versioni precedenti. SENECA si riserva di aggiornarlo e modificarlo senza preavviso.

23.Recapiti

Le strutture proposte da SENECA costituiscono soluzioni di automazione industriale e civile, il cui uso comporta approfondite conoscenze tecniche in tutti i settori dell'elettronica, dell'idraulica e dell'impiantistica. In quest'ottica la rete commerciale di SENECA dispone di una capillare organizzazione sul territorio nazionale e internazionale. Il nostro ufficio commerciale è a vostra disposizione per attività di supporto e assistenza.

.....
SENECA srl
Via Austria 26 – 35127 Padova
Tel. +39 049 8706-350
Fax +39 049 8706-287
email: info@seneca.it
email PEC: senecasrl@pec.it
www.seneca.it
P.I./C.F. 02536650262

24. Privacy

Il titolare del trattamento dei dati personali che assume decisioni in merito alle modalità e alle finalità del trattamento è Seneca srl, avente sede a Padova in Via Austria 26. info@seneca.it. Il responsabile della protezione dei dati è Francesco Pavani.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell'art.13 del Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR 2016/679), recanti disposizioni a tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vi informiamo che i dati personali da voi forniti, necessari per gli adempimenti previsti per legge, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Seneca s.r.l.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata o manuale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dell'articolo 8 del D.Lgs. 196/2003 in materia di misure e di sicurezza. I dati raccolti non saranno diffusi né ceduti a terzi. Seneca non raccoglie dati sensibili (stato di salute, orientamento religioso o politico ecc.) di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.2016/679. Seneca non adotta alcun processo decisionale automatizzato o di profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n.2016/679

25.Contatti e-mail

Ufficio commerciale Italia: commerciale@seneca.it
Ufficio commerciale Estero: sales@seneca.it
Ufficio Marketing: marketing@seneca.it
Amministrazione: amministrazione@seneca.it
Logistica: logistica@seneca.it
Assicurazione qualità: qualita@seneca.it
Assistenza tecnica: assistenza@seneca.it
Supporto avanzato: supporto@seneca.it

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
A						
A-169DV12	85291069	Antenna 169MHz, dip. verticale lambda/2, BNC M, cavo 5 mt	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	169,00 €	
A-169DV12-10	85291069	Antenna 169MHz, dip. verticale lambda/2, BNC M, cavo 10 mt	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	307,00 €	
A-169DV12-5	85291069	Antenna dipolo verticale 169MHz lambda/5mt cavo+BNC+staffa	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	237,00 €	
A-169DV14	85291069	Ant. 169MHz, stilo vert.lambda/4, BNC M, L=450 mm	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	45,00 €	
A-169DV16	85291069	Antenna 169MHz, ¼ lambda, lunghezza 45 cm, + BNC M	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	45,00 €	
A-169YAGI	85291069	Antenna 169MHz, Yagi a 3 elementi, BNC M, cavo 10 mt	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	342,00 €	
A-DIN-T201	85389099	Aggancio in plastica da guida DIN per Serie T201	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	5,00 €	
A-GPS	85291069	Antenna GPS esterna con base magnetica MMCX, cavo 3 mt	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	33,00 €	
A-GPS-SMA	85291069	Antenna GPS con attacco SMA	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	18,00 €	
A-GSM	85291069	Antenna esterna GSM dual band swing cavo 3,2 m	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	20,00 €	
A-GSM-DIR-5M	85291069	Antenna direz. triband GSM-DECT-UMTS SMA-M,cavo 5 mt	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	170,00 €	
A-GSM-MG	85291069	Antenna esterna magnetica dual band SMA cavo 2,5 mt	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	20,00 €	
A-GSM-OMNIDIR	85291069	Antenna Omnidir. GSM-UMTS-WIFI, 5.1 dB, SMA-M cavo 5 mt	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	152,00 €	
A-GSM-OMNIDIR-10	85291069	Antenna Omnidir. GSM-UMTS-WIFI, 5.1 dB, SMA-M cavo 10 mt	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	182,00 €	
A-GSM-OMNIDIR-12	85291069	Antenna omnidir. WI FI- LTE 5.1dB cavo 12mt SMA M	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	215,00 €	
A-GSM-QUAD-N	85291069	Antenna esterna omnidirezionale 4G/WI-FI, FME, cavo 5 mt	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	32,00 €	
ALIM-MY2	85044095	Alimentatore 230 V / 12 V per MYALARM2 e R-KEY-LT	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	9,00 €	
ALIM-USB-1A	85044095	Alimentatore stabilizzato 5V 1A con porta USB-A	3 ENERGIA	3.9 Comp. elettrici/energia	16,00 €	
A-LTE-MG	85291069	Antenna magnetica LTE/4G cavo 3mt SMA M	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	8,00 €	
A-MB-MG	85291069	Antenna magnetica multiband cavo 3mt SMA M 2,2dbi	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	8,00 €	
A-ST-4G	85291069	Antenna 4G LTE SMA-M dritta	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	4,00 €	
A-STILO-4G	85291069	Antenna 4G LTE SMA-M 90°	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	4,00 €	
A-SCR-90	85291069	Antenna/spare part con montaggio a vite a 90° connettore SMA	2 COMUNICAZIONE	2.11 Antenne opzionali	8,00 €	
B						
B-ALARM	85176200	Unità di teleallarme 1DI / 1DO, funzioni di base	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	180,00 €	
BATT-2S	85076000	Pacco doppio batterie litio3 celle 11,1 V - 14,5 Ah	2 COMUNICAZIONE	2.4 RTU Low Power	118,00 €	X
BATT-GP80	85076000	Batteria di ricambio per B-ALARM	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	12,50 €	
BATT-MY2	85076000	Batteria litio 3,7V - 1.200mAh per MYALARM2	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	12,50 €	
BATT-S	85076000	Pacco singolo batterie litio3 celle 11,1 V - 14,5 Ah	2 COMUNICAZIONE	2.4 RTU Low Power	73,00 €	X
BOX-RTU-IP65	85389091	Cassetta IP65 con supporto installazione batterie	2 COMUNICAZIONE	2.4 RTU Low Power	59,50 €	X
C						
CE-RJ45-RJ45-C	85444290	Cavo Ethernet incrociato (RJ45 / RJ45) 1,5 MT	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	14,00 €	
CE-RJ45-RJ45-R	85444290	Cavo Ethernet diritto (RJ45 / RJ45) 1,5 MT	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	7,00 €	
COMPOSITOR	85235110	Tool di configurazione e test per convertitori f.o.	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	- €	
CS-DB9F-CFV10	85444290	Cavo di collegamento RS232 (DB9F-CFV10) per M-RTU	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-DB9F-CLAMP	85444290	Cavo ser. RS485 (DB9F / morsetti) 1,5 MT - VISUAL/Z-FLOW	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-DB9F-DB25M	85444290	Cavo seriale colleg. S21N - Stampante a impatto FH190-24	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-DB9F-DB9F	85444290	Cavo seriale RS232 (DB9F / DB9F)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	33,00 €	
CS-DB9F-TIP	85444290	Cavo di comunicazione K107B RS232 (DB9F - puntali)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-DB9F-TIP-V	85444290	Cavo seriale RS485 (DB9F / puntali) 1,5 MT - VISUAL1/2/3	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-DB9M-DB9F	85444290	Cavo seriale RS232 diritto per prog. (DB9M / DB9F)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-DB9M-DB9F-CR	85444290	Cavo seriale firmware 2mt [DB9M / DB9F) per RTU-LP	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-DB9M-DB9M	85444290	Cavo seriale RS232 (DB9M / DB9M)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	33,00 €	
CS-DB9M-MEF-1012	85444290	Cavo com.seriale Z-KEY (DB9M / MEF 10-12) 1,5 MT	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	25,00 €	
CS-DB9M-MEF-PH	85444290	Cavo com. seriale (DB9M / MEF PH) 3 fili 1,5 MT	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	14,00 €	
CS-DB9M-TIP	85444290	Cavo seriale RS485 per radiomodem (DB9M / Puntali)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-DB9M-TIP-V	85444290	Cavo seriale RS485 (DB9M / puntali) per HMI VISUAL4	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-JACK-DB9F	85444290	Cavo seriale di programmazione (Jack / DB9F)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	20,00 €	
CS-JACK-JACK	85444290	Cavo di programmazione Z109REG2 / Test-3 (Jack / Jack)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-RJ10-AMP	85444290	Cavo programmazione RJ10 / AMP MODU II 4 F	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	22,00 €	
CS-RJ10-DB25M-1	85444290	Cavo comunicazione modem (RJ10 / DB25M)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	15,00 €	
CS-RJ10-DB25M-2	85444290	Cavo comunicazione modem e HMI (RJ10 / DB25M)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	15,00 €	
CS-RJ10-DB9F	85444290	Cavo seriale RS232 (RJ10 / DB9F)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	22,00 €	
CS-RJ10-DB9M	85444290	Cavo seriale modem (RJ10 / DB9M)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	22,00 €	
CS-RJ10-TIP	85444290	Cavo comunicazione seriale (RJ10/ 4 Puntali) mt 1,5	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	33,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
CS-TIP-MEF-PH	85444290	Cavo com. seriale (Puntali /Connettore 4 vie)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	14,00 €	
CS-TPW-TIP	85444290	Cavo seriale RS485 Tp-wire (Tp-wire / Puntali)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	18,00 €	
CS-TPW-TPW	85444290	Cavo Tp-Wire (Tp-wire / Tp-wire)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	15,00 €	
CU-A-MICROB	85444290	Cavo plug USB-A Micro USB-B 5P (KIT-USB, MY2, Z109REGBP)	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	7,00 €	
CU-A-MICRO-OTG	85444290	Cavo adattatore Micro USB OTG – USB Tipo A femmina	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	7,00 €	
CU-A-MINIB-1	85444290	Cavo plug USB-A Mini USB-B 5 P, 1 mt	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	7,00 €	
CU-A-MINIB-2	85444290	Cavo plug USB-A Mini USB-B 5 P, 2 mt	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	7,00 €	
D						
DR-02	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 2 canali	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	- €	
DR-04	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 4 canali	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	379,00 €	
DR-04-PLUS	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 4 canali + pacchetto plus	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	502,00 €	
DR-08	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 8 canali	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	636,00 €	
DR-08-PLUS	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 8 canali + pacchetto plus	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	820,00 €	
DR-16	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 16 canali	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	738,00 €	
DR-16-PLUS	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 16-CH + pacchetto plus	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	958,00 €	
DR-32	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 32 canali	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	1.097,00 €	
DR-32-PLUS	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 32-CH + pacchetto plus	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	1.322,00 €	
DR-64	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 64 canali	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	1.845,00 €	
DR-64-PLUS	85235110	Software DAQ "Data Recorder" 64 canali + pacchetto plus	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	2.101,00 €	
DR-UN	85235110	Software DAQ "Data Recorder" canali illimitati	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	3.157,00 €	
DR-UN-PLUS	85235110	Data Recorder canali illimitati + pacchetto plus	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	3.434,00 €	
DR-UPGRADE	-	Servizio di upgrade licenza Data Recorder	1 AUTOMAZIONE	1.7.2 Data Recorder	Contattare Sede	X
D-USB	85235110	Driver USB (S107USB, K107USB, EASY USB, S117P1)	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
E						
EASY CEI	-	Software di gestione MYALARM2 CEI	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	- €	
EASY LP	-	Raccolta configuratori plug&play strumenti loop powered	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
EASY MYALARM2	-	Configuratore MYALARM2	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	- €	
EASY RTU LP	-	RTU-LP devices software configurator	2 COMUNICAZIONE	2.4 RTU Low Power	- €	
EASY SETUP	-	Suite configuratori strumenti programmabili SENECA	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
EASY SETUP APP	-	App iOS / Android Suite Completa EASY SETUP	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
EASY SETUP2	-	Suite configuratori strumenti programmabili SENECA	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
EASYFLOWCOMPUTER	-	Software di gestione Z-FLOWCOMPUTER	1 AUTOMAZIONE	1.3 Controllori di Processo	- €	
EASY-USB	85437090	Convertitore USB - UART TTL con software di programmazione	2 COMUNICAZIONE	2.8 Interfacce Seriali / USB	74,00 €	
EB PRO	-	Software di configurazione pannelli operatore VISUAL	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	- €	
EDS	-	Raccolta file EDS per moduli I/O CANopen	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
E-M-BUS PACK	-	Software gestione contatori energia Serie S500 - M-BUS	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604		
E-MODBUS PACK	-	Software gest. contatori energia Serie S500 - Modbus/Ethernet	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604		
E-POWER PACK	-	Software gestione analizzatori di rete Serie S604	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604		
F						
FD01	85389091	Fotorilevatore "pulsecap" conteggio impulsi, max freq 10 Hz	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	33,00 €	
FO TEST	-	Software test automatico per convertitori fibra ottica	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	-	
K						
K107A	85437090	Amplificatore seriale RS485/RS485 isolato - alim. 24 Vdc	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	97,00 €	
K107B	85437090	Convertitore seriale RS232/RS485 isolato - alim. 24 Vdc	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	97,00 €	
K107USB	85437090	Convertitore USB - RS485	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	108,00 €	
K109LV	85437090	Isolatore convertitore shunt, 24 Vdc, 6,2 mm	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	135,00 €	
K109PT	85437090	Convertitore optoisolato PT100 / V-mA, 24 Vdc, 6,2 mm	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	135,00 €	
K109PT1000	85437090	Convertitore optoisolato PT1000 / V-mA, 24 Vdc, 6,2 mm	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	145,00 €	
K109PT-HPC	85437090	Convertitore isolato PT100 / V-mA ad alta precisione, 24 Vdc	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	145,00 €	
K109S	85437090	Isolatore galvanico - alim. 24 Vdc, 6,2 mm	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	135,00 €	
K109TC	85437090	Convertitore TC / V-mA - alim. 24 Vdc, 6,2 mm	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	135,00 €	
K109UI	85437090	Convertitore V-mA / V-mA - alim. 24 Vdc, 6,2 mm	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	135,00 €	
K111	85437090	Soglia di frequenza con 2 uscite isolate	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	95,00 €	
K111-C	85437090	Soglia di frequenza con 2 uscite isolate - configurata	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	100,00 €	
K111D	85437090	Divisore ripetitore di frequenza con due uscite isolate	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	99,00 €	
K111D-C	85437090	Divisore ripetitore di frequenza, 2 uscite isolate, config.	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	100,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
K112	85437090	Accoppiatore digitale isolato a doppio canale di uscita	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	65,00 €	
K120RTD	85437090	Convertitore di RTD loop powered non isolato 4..20mA	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	73,00 €	
K120RTD-C	85437090	Convertitore di RTD loop powered non isolato configurato	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	84,00 €	
K121	85437090	Convertitore universale isolato loop powered, Atex Zona 2	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	90,00 €	
K121-C	85437090	Conv. universale isolato loop powered, Atex Zona 2, prog.	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	104,00 €	
K-BUS	85371098	Connettore 2 slot guida DIN 35 mm per alim. Rapida, nero	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	11,00 €	
K-BUS-G	85371098	Connettore 2 slot guida DIN 35 mm per alim. Rapida, grigio	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	11,00 €	
KIT-USB	85235110	Kit prog. strumenti con interfaccia USB (Cavo USB + CD)	1 AUTOMAZIONE	1.7.0 Tool di Programmazione / Configurazione	41,00 €	
K-SUPPLY	85044095	Modulo alim. con protezioni elettroniche della linea	4 STRUMENTAZIONE	4.2 Convertitori compatti - Serie K	58,00 €	
I						
LS-C	85235110	Librerie SENECA - CODESYS	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
LS-S	85235110	Librerie SENECA - Straton	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
LS-VI	85235110	Librerie SENECA - LabVIEW Driver VI	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
M						
MSC	90303100	Calibratore bluetooth multifunzione	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	Contattare Sede	
MSC BY SENECA	85235110	App di gestione MSC	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	- €	
MSC DESKTOP	85235110	Software di esportazione dati e aggiornamento firmware MSC	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	- €	
MSC-D	90303100	Calibratore multifunzione con display LCD	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	Contattare Sede	
MSC-POWER	85044095	Alimentatore MSC	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	15,00 €	
MSC-T	85238090	Rapporto di taratura MSC, MCS-D	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	100,00 €	X
MSD	85235110	Micro SD memory card con adattatore	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	18,00 €	
MY2B-0-0-M-B	85176200	Unità di teleallarme, base / datalogger, morsetti, blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	280,00 €	
MY2B-0-0-M-B-4X	85176200	Unità teleallarme, base, morsetti, blu, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	380,00 €	
MY2B-0-0-M-G	85176200	Unità di teleallarme, base / datalogger, morsetti, grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	280,00 €	
MY2B-0-0-M-G-4X	85176200	Unità teleallarme, base / datalogger, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	380,00 €	
MY2B-R-0-M-B	85176200	Unità di teleallarme, base / datalogger, relè, morsetti, blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	300,00 €	
MY2B-R-0-M-B-4X	85176200	Unità di teleallarme, base, relè, morsetti, blu, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	400,00 €	
MY2B-R-0-M-G	85176200	Unità teleallarme, base / datalogger, relè, morsetti, grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	300,00 €	
MY2B-R-0-M-G-4X	85176200	Unità di teleallarme base, relè, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	400,00 €	
MY2CEI-016-0-220	85176200	Unità di teledistacco CEI 0-16, 220Vac - 12Vdc	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	222,00 €	X
MY2CEI-016-0-24	85176200	Unità di teledistacco CEI 0-16, ant.integrata, 24Vdc - 12Vdc	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	230,00 €	X
MY2CEI-016-A-220	85176200	Unità di teledistacco CEI 0-16, alim. 220Vac - 12Vdc	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	229,50 €	X
MY2CEI-016-A-24	85176200	Unità di teledistacco CEI 0-16, alim. 24Vdc - 12Vdc	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	237,50 €	X
MY2-CONV24-12	90268020	Convertitore DC DC 24 -> 12 V per MY2, MY3, MYCEI, MYSEAL	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	43,00 €	
MY2G-0-0-M-B	85176200	Unità di teleallarme, versione GPS, SD card, morsetti, blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	380,00 €	
MY2G-0-0-M-B-4X	85176200	Unità teleallarme, vers. GPS, SD card, morsetti, blu, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	460,00 €	
MY2G-0-0-M-G	85176200	Unità teleallarme, versione GPS, SD card, morsetti, grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	380,00 €	
MY2G-0-0-M-G-4X	85176200	Unità teleallarme, GPS, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	460,00 €	
MY2GL-0-0-M-B	85176200	Unità di teleallarme, GPS, 4G/LTE, morsetti, custodia blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	400,00 €	
MY2GL-0-0-M-B-4X	85176200	Unità teleallarme, GPS, 4G/LTE, morsetti, custodia blu IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	480,00 €	
MY2GL-0-0-M-G	85176200	Unità di teleallarme, GPS, 4G/LTE, morsetti, custodia grigia	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	400,00 €	
MY2GL-0-0-M-G-4X	85176200	Unità di teleallarme, GPS, 4G/LTE, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	480,00 €	
MY2GL-R-0-M-B	85176200	Unità teleallarme, GPS, 4G/LTE, relè, morsetti, custodia blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	430,00 €	
MY2GL-R-0-M-B-4X	85176200	Unità teleallarme, GPS, 4G/LTE, relè, morsetti, blu IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	520,00 €	
MY2GL-R-0-M-G	85176200	Unità teleallarme, GPS, 4G/LTE, relè, morsetti, grigia	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	430,00 €	
MY2GL-R-0-M-G-4X	85176200	Unità teleallarme, GPS, 4G/LTE, relè, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	520,00 €	
MY2G-R-0-M-B	85176200	Unità teleallarme, vers. GPS, SD card, relè, morsetti, blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	410,00 €	
MY2G-R-0-M-B-4X	85176200	Unità teleallarme, GPS, relè, morsetti, blu, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	500,00 €	
MY2G-R-0-M-G	85176200	Unità teleallarme, GPS, relè, morsetti, grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	410,00 €	
MY2G-R-0-M-G-4X	85176200	Unità teleallarme, GPS, relè, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	500,00 €	
MY2-KITIP66	85369095	KIT ABS per montaggio rapido, protezione IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	64,00 €	
MY2S-0-0-M-B	85176200	Unità di teleallarme, security audio, SD card, morsetti, blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	305,00 €	
MY2S-0-0-M-B-4X	85176200	Unità teleallarme, security, SD card, morsetti, blu, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	390,00 €	
MY2S-0-0-M-G	85176200	Unità teleallarme, versione GPS, SD card, morsetti, grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	305,00 €	
MY2S-0-0-M-G-4X	85176200	Unità teleallarme, security, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	390,00 €	
MY2SL-0-0-M-B	85176200	Unità teleallarme, security, SD card, relè, morsetti, blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	325,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
MY2SL-0-0-M-B-4X	85176200	Unità teleallarme, security, 4G/LTE, relè, mors., blu, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	410,00 €	
MY2SL-0-0-M-G	85176200	Unità teleallarme, security, 4G/LTE, morsetti, grigi	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	325,00 €	
MY2SL-0-0-M-G-4X	85176200	Unità teleallarme, security, 4G/LTE, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	410,00 €	
MY2SL-R-0-M-B	85176200	Unità di teleallarme, security, 4G/LTE, morsetti, blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	360,00 €	
MY2SL-R-0-M-B-4X	85176200	Unità teleallarme, security, 4G/LTE, morsetti, blu, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	450,00 €	
MY2SL-R-0-M-G	85176200	Unità teleallarme, security, 4G/LTE, relè, morsetti, grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	360,00 €	
MY2SL-R-0-M-G-4X	85176200	Unità teleallarme, security, 4G/LTE, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	450,00 €	
MY2S-R-0-M-B	85176200	Unità teleallarme, security, 4G/LTE, relè, morsetti, blu	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	340,00 €	
MY2S-R-0-M-B-4X	85176200	Unità teleallarme, security, relè, morsetti, blu, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	430,00 €	
MY2S-R-0-M-G	85176200	Unità teleallarme, security, relè, morsetti, grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	340,00 €	
MY2S-R-0-M-G-4X	85176200	Unità teleallarme, security, relè, morsetti, grigio, IP66	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	430,00 €	
MY3C-1Y	85238090	Rinnovo Servizio Cloud 12 mesi MyAlarm3 Cloud	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	24,00 €	X
MY3CLOUD-APP	85235110	App di gestione iOS / Android MyAlarm3 Cloud	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	- €	
MY3CLOUD-R-0-0-G	85176200	Unità di teleallarme supporto Cloud, relè, colore grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	370,00 €	
MY3CLOUD-R-0-G-G	85176200	Unità teleallarme supporto Cloud, relè, GPS, colore grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	420,00 €	
MY3W-AIR-R-0-G	85176200	Unità di teleallarme supporto Cloud, relè, Wi-Fi, colore grigio	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	199,00 €	
MY-PT-150-3	90251900	Trasmettitore portatile per PT100 con PT-150-3-M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	159,00 €	
MY-PT-150-3R	90251900	Trasmettitore portatile per PT100 con PT-150-3R-M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	169,00 €	
MY-PT-250-2	90251900	Trasmettitore portatile per PT100 con PT-250-2-M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	184,50 €	
MY-PT-KIT	90251900	Trasmettitore portatile per PT100 con 3 sonde PT	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	306,00 €	
MY-SEAL-0-0-0-B	85176200	Datalogger remoto con logica programmabile SEAL, colore blu	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	340,00 €	
MY-SEAL-0-0-0-G	85176200	Datalogger remoto con logica programmabile SEAL, col. grigio	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	340,00 €	
MY-SEAL-0-0-G-B	85176200	Datalogger SEAL, modulo GPS, colore blu	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	380,00 €	
MY-SEAL-0-0-G-G	85176200	Datalogger SEAL, modulo GPS, colore grigio	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	380,00 €	
MY-SEAL-R-0-0-B	85176200	Datalogger remoto SEAL, scheda relè, colore blu	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	360,00 €	
MY-SEAL-R-0-0-G	85176200	Datalogger remoto SEAL, scheda relè, colore grigio	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	360,00 €	
MY-SEAL-R-0-G-B	85176200	Datalogger remoto SEAL, scheda relè, modulo GPS, colore blu	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	400,00 €	
MY-SEAL-R-0-G-G	85176200	Datalogger remoto SEAL, scheda relè, modulo GPS, col. grigio	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	400,00 €	
MY-TC-250-1.5	90251900	Trasmettitore portatile per termocoppia con 2 sonde TCK	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	148,50 €	
MY-TC-250-3	90251900	Trasmettitore portatile per termocoppia con sonda TCK	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	148,50 €	
MY-TC-AC	90251900	Trasmettitore portatile per termocoppia con 2 sonde TCK	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	148,50 €	
MY-TC-KIT	90251900	Trasmettitore portatile per termocoppia con 4 sonde TCK	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	233,00 €	
MY-UT	90251900	Trasmettitore portatile temp./umidità con sonda UT-M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	248,50 €	
N						
NTC-150	90251900	Sonda NTC esterna 1,5 m per Serie MyALARM	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	19,00 €	
P						
PCCV150	85044095	Cavo di alimentazione per stampante ad aghi FH190-24	2 COMUNICAZIONE	2.12 Cavi	10,00 €	
PIV APP	85235110	App Android per conf. sonde portali MY-PT, MY-TC, MY-UT	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	- €	
POZZ-100	90259000	Pozzetto Inox att.1/2" GM per PT100 L=100mm	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	28,00 €	
POZZ-150	90259000	Pozzetto Inox att.1/2" GM per PT100 L=150mm	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	31,00 €	
POZZ-200	90259000	Pozzetto Inox att.1/2" GM per PT100 L=200mm	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	31,00 €	
POZZ-250	90259000	Pozzetto Inox att.1/2" GM per PT100 L=250mm	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	33,00 €	
POZZ-300	90259000	Pozzetto Inox att.1/2" GM per PT100 L=300mm	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	33,00 €	
POZZ-50	90259000	Pozzetto Inox att.1/2" GM per PT100 L=50mm	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	28,00 €	
PT100-100	90251900	Pt100 L=100 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M.	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	106,00 €	
PT100-100-MA	90251900	Pt100 L=100 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M. 4-20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	158,00 €	
PT100-150	90251900	Pt100 L=150 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M.	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	108,00 €	
PT100-150-MA	90251900	Pt100 L=150 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M. 4-20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	161,00 €	
PT100-200	90251900	Pt100 L=200 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M.	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	113,00 €	
PT100-200-MA	90251900	Pt100 L=200 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M. 4-20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	164,00 €	
PT100-250	90251900	Pt100 L=250 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M.	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	116,00 €	
PT100-250-MA	90251900	Pt100 L=250 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M. 4-20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	168,00 €	
PT100-300	90251900	Pt100 L=300 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M.	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	118,00 €	
PT100-300-MA	90251900	Pt100 L=300 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M. 4-20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	170,00 €	
PT100-50	90251900	Pt100 L=50 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M.	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	103,00 €	
PT100-50-MA	90251900	Pt100 L=50 mm 3 fili testa stagna att.1/2" G.M. 4-20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	154,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
PT100-A	90251900	Termoresistenza aria-ambiente IP66 standard	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	118,00 €	
PT100-A-MA	90251900	Termoresistenza aria-ambiente IP66 uscita 4-20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	170,00 €	
PT100-SOLAR	90251900	PT100 solare con piastrina 25x25x3 mm, cavo 3 m	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	79,00 €	
PT100-SOLAR-MA	90251900	Sonda di temperatura moduli fotovoltaici, uscita 4-20mA	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	130,00 €	
PT-150-3-M12	90251900	PT100 classe B, d=3 mm, L= 150 mm, attacco M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	69,00 €	
PT-150-3R-M12	90251900	PT100 classe B, d=3 mm, L= 150 mm, term. rastr. att. M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	76,00 €	
PT-250-2-M12	90251900	PT100 classe B, d=2 mm, L= 250 mm, attacco M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	88,00 €	
R						
R-16DI-8DO	85389091	Modulo 16 DI / 8DO a relè Modbus TCP-IP / Modbus RTU (2 ETH)	1 AUTOMAZIONE	1.1.2 Moduli IO Serie R ModBUS RTU/ TCP-IP	360,00 €	
R-16DI-8DO-P	85389091	Modulo 16 DI / 8 DO a relè Profinet IO (2 ETH)	1 AUTOMAZIONE	1.1.6 Moduli IO Profinet - Serie R	360,00 €	
R203-1-H	90303900	Analizz. rete trifase, 1xETH, 90-264 Vac, ModBUS RTU/TCP-IP	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	310,00 €	
R203-1-H-E	90303900	Analizz. rete trifase, 1xETH, 90-264 Va, Ethernet/IP	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	310,00 €	
R203-1-H-P	90303900	Analizz. rete trifase, 1xETH, 90-264 Vac, Profinet IO	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	310,00 €	
R203-1-H-U	90303900	Analizz. rete trifase, 1xETH, 90-264 Vac, OPC UA Server	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	310,00 €	
R203-1-L	90303900	Analizz. rete trifase, 1xETH, 24 Vdc, ModBUS RTU/TCP-IP	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	325,00 €	
R203-1-L-E	90303900	Analizz. rete trifase, 1xETH, 24 Vdc, Ethernet/IP	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	325,00 €	
R203-1-L-P	90303900	Analizz. rete trifase, 1xETH, 24 Vdc, Profinet IO	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	325,00 €	
R203-1-L-U	90303900	Analizz. rete trifase, 1xETH, 24 Vdc, OPC UA Server	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	325,00 €	
R203-2-H	90303900	Analizz. rete trifase, 2xETH, 90-264 Vac, ModBUS RTU/TCP-IP	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	330,00 €	
R203-2-H-E	90303900	Analizz. rete trifase, 2xETH, 90-264 Vac, Ethernet/IP	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	330,00 €	
R203-2-H-P	90303900	Analizz. rete trifase, 2xETH, 90-264 Vac, Profinet IO	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	330,00 €	
R203-2-H-U	90303900	Analizz. rete trifase, 2xETH, 90-264 Vac, OPC UA Server	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	330,00 €	
R203-2-L	90303900	Analizz. rete trifase, 2xETH, 24 Vdc, ModBUS RTU/TCP-IP	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	345,00 €	
R203-2-L-E	90303900	Analizz. rete trifase, 2xETH, 24 Vdc, Ethernet/IP	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	345,00 €	
R203-2-L-P	90303900	Analizz. rete trifase, 2xETH, 24 Vdc, Profinet IO	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	345,00 €	
R203-2-L-U	90303900	Analizz. rete trifase, 2xETH, 24 Vdc, OPC UA Server	3 ENERGIA	3.1.1 Analizzatori di Rete - Serie R203	345,00 €	
R-32DIDO	85389091	Modulo 32 ingressi/uscite digitali Modbus TCP-IP / Modbus RT	1 AUTOMAZIONE	1.1.2 Moduli IO Serie R ModBUS RTU/ TCP-IP	370,00 €	
R-32DIDO-2	85389091	Modulo 32 ingressi/uscite digitali, Modbus RTU/TCP-IP -2 ETH	1 AUTOMAZIONE	1.1.2 Moduli IO Serie R ModBUS RTU/ TCP-IP	370,00 €	
R-32DIDO-2-P	85389091	Modulo 32 ingressi/uscite digitali Profinet IO (2 ETH)	1 AUTOMAZIONE	1.1.6 Moduli IO Profinet - Serie R	370,00 €	
R-4AO-8DIDO-2	85389091	Modulo 4 uscite analogiche, 8 DI/DO, ModBUS RTU/TCP-IP	1 AUTOMAZIONE	1.1.6 Moduli IO Profinet - Serie R	290,00 €	
R-4AO-8DIDO-2-P	85389091	Modulo 4 uscite analogiche, 8 DI/DO, Profinet	1 AUTOMAZIONE	1.1.6 Moduli IO Profinet - Serie R	290,00 €	
R-4RTD-8DIDO-2	85389091	Modulo 4 RTD, 8 DI/DO, ModBUS RTU/TCP-IP	1 AUTOMAZIONE	1.1.2 Moduli IO ModBUS RTU/TCP-IP - Serie R	520,00 €	
R-4RTD-8DIDO-2-P	85389091	Modulo 4 RTD, 8 DI/DO, Profinet	1 AUTOMAZIONE	1.1.6 Moduli IO Profinet - Serie R	520,00 €	
R-8AI-8DIDO-2	85389091	Modulo 8 AI, 8 DIDO, ModBUS RTU/TCP-IP	1 AUTOMAZIONE	1.1.2 Moduli IO ModBUS RTU/TCP-IP - Serie R	400,00 €	
R-8AI-8DIDO-2-P	85389091	Modulo 8 AI, 8 DIDO, Profinet	1 AUTOMAZIONE	1.1.6 Moduli IO Profinet - Serie R	400,00 €	
RADIO SETUP	85235110	Software di configurazione Z-AIR-1, RM169-1, RTURADIO 169	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	- €	
R-BT1	85076000	Pacco batteria singolo	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	7,00 €	
R-BT2	85076000	Pacco batteria doppio 3,6V	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	19,00 €	
RC150-025-100-10	85437090	Sens. Rogowski L=25cm D.int.8cm 100mV/1KA-50Hz cavo 10mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	136,00 €	
RC150-025-100-3M	85437090	Sens. Rogowski L=25cm D.int.8cm 100mV/1KA-50Hz cavo 3mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	100,00 €	
RC150-025-100-5M	85437090	Sens. Rogowski L=25cm D.int.8cm 100mV/1KA-50Hz cavo 5mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	110,00 €	
RC150-035-100-10	85437090	Sens. Rogowski L=35cm D.int.11cm 100mV/1KA-50Hz cavo 10mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	140,00 €	
RC150-035-100-3M	85437090	Sens. Rogowski L=35cm D.int.11cm 100mV/1KA-50Hz cavo 3mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	104,00 €	
RC150-035-100-5M	85437090	Sens. Rogowski L=35cm D.int.11cm 100mV/1KA-50Hz cavo 5mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	113,00 €	
RC150-040-100-10	85437090	Sens. Rogowski L=40cm D.int.12cm 100mV/1KA-50Hz cavo 10mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	140,00 €	
RC150-040-100-3M	85437090	Sens. Rogowski L=40cm D.int.12cm 100mV/1KA-50Hz cavo 3mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	104,00 €	
RC150-040-100-5M	85437090	Sens. Rogowski L=40cm D.int.12cm 100mV/1KA-50Hz cavo 5mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	113,00 €	
RC150-060-100-10	85437090	Sens. Rogowski L=60cm D.int.19cm 100mV/1KA-50Hz cavo 10m	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	158,00 €	
RC150-060-100-3M	85437090	Sens. Rogowski L=60cm D.int.19cm 100mV/1KA-50Hz cavo 3m	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	110,00 €	
RC150-060-100-5M	85437090	Sens. Rogowski L=60cm D.int.19cm 100mV/1KA-50Hz cavo 5m	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	123,00 €	
RC150-090-100-10	85437090	Sens. Rogowski L=90cm D.int.28cm 100mV/1KA-50Hz cavo 10m	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	203,00 €	
RC150-090-100-3M	85437090	Sens. Rogowski L=90cm D.int.28cm 100mV/1KA-50Hz cavo 3m	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	155,00 €	
RC150-090-100-5M	85437090	Sens. Rogowski L=90cm D.int.28cm 100mV/1KA-50Hz cavo 5m	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	168,00 €	
RC150-120-100-3M	85437090	Sens. Rogowski L=120cm D.int.38cm 100mV/1KA-50Hz cavo 3m	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	250,00 €	
RC150-120-100-5M	85437090	Sens. Rogowski L=120cm D.int.38cm 100mV/1KA-50Hz cavo 5m	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	245,00 €	
RC150-180-100-3M	85437090	Sens. Rogowski L=180cm D.int.57cm 100mV/1KA-50Hz cavo 3m	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	402,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
RC190-030-333-3M	85437090	Sens. Rogowski L=30cm, D.int. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, cavo=3mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	123,00 €	
RC190-030-333-5M	85437090	Sens. Rogowski L=30cm, D.int. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, cavo=5mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	134,00 €	
RC190-035-333-3M	85437090	Sens. Rogowski L=35cm, D.int. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, cavo=3mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	127,00 €	
RC190-060-333-3M	85437090	Sens. Rogowski L=60cm, Dint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, cavo=3mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	134,00 €	
RC190-090-333-3M	85437090	Sens. Rogowski L=90cm, Dint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, cavo=3mt	3 ENERGIA	3.4 Sensori Rogowski RC150/RC190	188,00 €	
R-COMM-0-4GWW	85176200	Modulo di comunicazione con modem 4GWW	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	214,00 €	
R-COMM-B-4GWW	85176200	Modulo di comunicazione con mini UPS e modem 4GWW	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	255,00 €	
RC-V250-100	85437090	Sensore Rogowski 100mV/kA - 50/60Hz Ø 65 mm	3 ENERGIA	3.1.2 Analizzatori di Rete - Serie S203	61,00 €	
RC-V400-050	85437090	Sensore Rogowski 50mV/kA - 50/60Hz cavo 2mt	3 ENERGIA	3.1.2 Analizzatori di Rete - Serie S203	65,00 €	
RC-V400-100	85437090	Sensore Rogowski 100mV/kA - 50/60Hz cavo 2mt	3 ENERGIA	3.1.2 Analizzatori di Rete - Serie S203	95,00 €	
RC-V500-100	85437090	Sensore Rogowski 100mV/kA - 50/60Hz cavo 2mt	3 ENERGIA	3.1.2 Analizzatori di Rete - Serie S203	79,00 €	
R-GWR	85171800	Gateway ModBUS per sensori wireless	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	320,00 €	
R-GWR-AF	85171800	Cavo sensore antiaggancio	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	14,00 €	
R-GWR-IP-1	85171800	Sensore industriale LoRa con ingresso analogico/digitale	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	160,00 €	
R-GWR-IP-2	85171800	Sensore industriale LoRa con ingresso A/D, batteria doppia	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	200,00 €	
R-GWR-S-1	85171800	Sensore domotico LoRa con ingresso A/D e antiaggancio	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	180,00 €	
R-KEY-LT	85176200	Gateway ModBUS, 1 porta seriale, 1 porta Ethernet	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	135,00 €	
R-KEY-LT-C	85176200	Gateway ModBUS ↔ MQTT (1 porta seriale, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	135,00 €	
R-KEY-LT-E	85176200	Gateway ModBUS → Ethernet/IP (1 porta seriale, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	135,00 €	
R-KEY-LT-I	85176200	Gateway ModBUS ↔ IEC 61850 (1 porta seriale, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	135,00 €	
R-KEY-LT-P	85176200	Gateway ModBUS ↔ Profinet IO (1 porta seriale, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	135,00 €	
R-KEY-LT-U	85176200	Gateway ModBUS ↔ OPC UA (1 porta seriale, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	135,00 €	
R-KEY-MBUS	85176200	Gateway ModBUS ↔ M-BUS (1 porta M-BUS, 1 porta seriale, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	220,00 €	
R-KEY-MBUS-P	85176200	Gateway Profinet ↔ M-BUS (1 porta M-BUS, 1 porta seriale, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	220,00 €	
RM169-1	85171800	Radiomodem 169MHZ, 1DI,1DO, RS485 connett. BNC F, RED	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	470,00 €	
RM169-1-169DV12	85171800	Radiomodem 169MHZ, 1DI,1DO, RS485, ant. dip. lambda/2, RED	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	639,00 €	
RM169-1-169DV14	85171800	Radiomodem 169MHZ, 1DI,1DO, RS485, ant. stilo lambda/4, RED	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	509,00 €	
RM169-1-169YAGI	85171800	Radiomodem 169MHZ, 1DI,1DO, RS485, ant. Yagi 3 el., dir. RED	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	812,00 €	
RM169-1-DV12-10	85171800	Radiomodem 169MHZ, 1DI,1DO, RS485, ant. dip. 10 mt, RED	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	716,00 €	
R-PASS-0-4-0	85176200	Edge Gateway IloT con 4 porte Ethernet	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IloT	550,00 €	
R-PASS-0-4-E	84714100	Edge Controller IloT Straton con prot. Energia e 4 porte Eth	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	670,00 €	
R-PASS-0-4-S	84714100	Edge Controller IloT Straton con 4 porte Ethernet	1 AUTOMAZIONE	1.2 Controllori Multifunzione IEC 61131	670,00 €	
R-PASS-W-4-0	85176200	Edge Gateway IloT con Wi-Fi e 4 porte Ethernet	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IloT	580,00 €	
R-PASS-W-4-E	84714100	Edge Controller IloT Straton , Wi-Fi, 4 ETH, prot. energia	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	700,00 €	
R-PASS-W-4-S	84714100	Edge Controller IloT Straton con Wi-Fi e 4 porte Ethernet	1 AUTOMAZIONE	1.2 Controllori Multifunzione IEC 61131	700,00 €	
R-SG3	85389091	Modulo convertitore strain gauge Modbus TCP-IP / Modbus RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.2 Moduli IO Serie R ModBUS RTU/ TCP-IP	160,00 €	
R-SG3-P	85389091	Modulo convertitore strain gauge Profinet IO	1 AUTOMAZIONE	1.1.6 Moduli IO Profinet - Serie R	160,00 €	
RTU-LP-ST	85171800	RTU low power, versione FTP, 4DI, 2AI, 2DO	2 COMUNICAZIONE	2.4 RTU Low Power	459,00 €	
RTURADIO-169	85171800	RTU Radio 169MHZ, 4DI, 2 DO, 1 contatore, 2AO, 2AI, RS485	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	966,00 €	
RTURADIO-169DV12	85171800	RTU Radio 169MHZ, 4DI, 2 DO, 1 contatore, 2AO, 2AI, RS485	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	1.134,00 €	
RTURADIO-169DV14	85171800	RTU Radio 169MHZ, 4DI, 2 DO, 1 contatore, 2AO, 2AI, RS485	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	1.010,00 €	
RTURADIO-169YAGI	85171800	RTU Radio 169MHZ, 4DI, 2 DO, 1 contatore, 2AO, 2AI, RS485	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	1.307,00 €	
RTURADIO-DV12-10	85171800	RTU Radio 169MHZ, 4DI, 2 DO, 1 contatore, 2AO, 2AI, RS485	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	1.272,00 €	
S						
S100S-1-ST	85044095	Alim. doppio per loop di corrente, 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	70,00 €	
S107P	85437090	Convertitore seriale RS232-RS485/422 (portatile)	2 COMUNICAZIONE	2.8 Interfacce Seriali / USB	160,00 €	
S107USB	85437090	Convertitore seriale USB/RS485 portatile	2 COMUNICAZIONE	2.8 Interfacce Seriali / USB	97,00 €	
S109REG-1-ST	85437090	Convertitore isolatore Pt100 / V-I alim. 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	190,00 €	
S109REG-1-X7	85437090	Convertitore isolatore V-I / V-I ingresso fino a 200 Vdc	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	190,00 €	
S109S-1-ST	85437090	Isolatore per loop 4..20 mA, alim. 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	99,00 €	
S112A-1-ST	85437090	Alim. - amplif. on-off, 1 uscite relè, 115/230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	99,00 €	
S112M-1-ST	85437090	Alim. - amplif. on-off, 5 uscite relè, 115/230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	172,00 €	
S112M-23-ST	85437090	Amplificatore per contatti digitali multiplo, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	172,00 €	
S117P1	85437090	Convertitore Seriale RS232-TTL-RS485/USB	2 COMUNICAZIONE	2.8 Interfacce Seriali / USB	180,00 €	
S170-1-ST	85437090	Duplicatore convertitore di segnale, alim.115/230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	195,00 €	
S201RC-LP	85437090	Convertitore di corrente loop powered per sens. Rogowski	3 ENERGIA	3.7 Convertitori misure elettriche	80,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
S203RC-D	90303370	Analizzatore di rete trifase, 600Vac/1000Arms, Rogowski, LCD	3 ENERGIA	3.1.2 Analizzatori di Rete - Serie S203	240,00 €	
S203TA-D	90303370	Analizzatore di rete trifase, 600Vac/5Arms, TA standard, LCD	3 ENERGIA	3.1.2 Analizzatori di Rete - Serie S203	240,00 €	
S20ADP	85389091	Scheda adattatrice ingressi - standard	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	44,00 €	
S20ADP-CM	85389091	Scheda adattatrice ingressi, contenitore modulare	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	52,00 €	
S20ADP-CM-S	85389091	Scheda adattatrice impulsi sinusoidali NPN onda quadra	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	61,50 €	
S20ADP-IP65	85389091	Scheda adattatrice ingressi, contenitore stagno	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	75,00 €	
S20FP-IP54	85389091	Membrana di protezione frontale IP54, 72x144mm, per S20N1 e S21N1	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	55,00 €	
S20N1-1-ST	90268020	Batch controller base, alim. 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	480,00 €	
S20N1-23-ST	90268020	Batch controller base, alim. 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	500,00 €	
S20N1EX-1-ST	90268020	Batch controller base in custodia Eexd, alim. 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	3.550,00 €	
S20N1EX-23-ST	90268020	Batch controller base in custodia Eexd, alim. 24 Vac / dc	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	3.550,00 €	
S20N1IP65-1-ST	90268020	Batch controller base in custodia IP65, alim. 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	1.750,00 €	
S20N1IP65-23-ST	90268020	Batch controller base in custodia IP65, alim. 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	1.750,00 €	
S20N1-KIT-1-ST	90268020	Kit comandi esterni per S20N / S21 - ALIM. 115/230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	110,00 €	
S20N1-KIT-23-ST	90268020	Kit comandi esterni per S20N / S21 - ALIM. 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	110,00 €	
S21N1-1-ST	90268020	Batch controller con funzioni avanzate, 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	480,00 €	
S21N1-23-ST	90268020	Batch controller con funzioni avanzate, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	500,00 €	
S21N1EX-1-ST	90268020	Batch controller con funzioni avanzate Eexd, 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	3.550,00 €	
S21N1EX-23-ST	90268020	Batch controller con funzioni avanzate Eexd, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	3.550,00 €	
S21N1IP65-1-ST	90268020	Batch controller con funzioni avanzate IP65, 115/230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	1.750,00 €	
S21N1IP65-23-ST	90268020	Batch controller con funzioni avanzate IP65, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.7 Batch Controller - Serie S	1.750,00 €	
S232-FO-MONO-DL	85437090	Convertitore RS232 in fibra monomodale double loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	775,00 €	
S232-FO-MONO-SL	85437090	Convertitore RS232 in fibra monomodale single loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	634,00 €	
S232-FO-MULTI-DL	85437090	Convertitore multi-drop fibra ottica - RS232 double loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	362,00 €	
S232-FO-MULTI-SL	85437090	Convertitore multi-drop fibra ottica - RS232 single loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	287,00 €	
S301-1-R	85312040	Ind. 4 cifre a µP ingr.univ e uscita ritr. 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	240,00 €	
S301-1-R-AOC-S	85312040	Ind. 4 cfr uscita rit. 115/230 Vac, 4 all., RS232/RS485	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	360,00 €	
S301-1-R-AR-S	85312040	Ind. 4 cfr uscita rit. 115/230 Vac 3 all. RS232/RS485	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	360,00 €	
S301-23-R	85312040	Ind. 4 cifre uscita rit. 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	280,00 €	
S301-23-R-AOC-S	85312040	Ind. 4 cfr uscita rit. 24 Vac/dc 4 all. RS232/RS485	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	360,00 €	
S301-23-R-AR-S	85312040	Ind. 4 cfr uscita rit. 24 Vac/dc 3 all. SPDT RS232/RS485	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	360,00 €	
S301-AOC-S	85312040	Scheda allarmi open collector, interfaccia seriale	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	90,00 €	
S301-AR-S	85312040	Scheda allarmi SPDT, interfaccia seriale	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	90,00 €	
S301B-1-R	85312040	Ind. 4 cifre, bargraph, uscita rit, alim. 115 / 230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	320,00 €	
S301B-1-R-AOC-S	85312040	Ind. 4 cifre 4 all.open coll. Bargraph out ritr.+seriale	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	430,00 €	
S301B-1-R-AR-S	85312040	Ind. 4 cfr barg. out rit. 115/230 Vac 3 all. RS232/RS485	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	430,00 €	
S301B-23-R	85312040	Ind. 4 cifre bargraph uscita rit. alim. 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	360,00 €	
S301B-23-R-AOC-S	85312040	Ind. 4 cfr barg. out rit. 24 Vac/dc, 4 all. RS232/RS485	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	460,00 €	
S301B-23-R-AR-S	85312040	Ind. 4 cfr barg. out rit. 24 Vac/dc, 3 all. RS232/RS485	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	460,00 €	
S311A-11-H	85312040	Ind.tot. 11 cifre, ingresso univ. 80-265 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	276,00 €	
S311A-11-H-O	85312040	Ind.tot. 11 cifre, ingresso univ. 80-265 Vac scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	302,00 €	
S311A-11-L	85312040	Ind.tot. 11 cifre ingr. univ. 10-40 Vdc / 19-28 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	276,00 €	
S311A-11-L-O	85312040	Ind.tot. 11 cfr ingr.univ. 10-40Vdc/19-28Vac scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	302,00 €	
S311A-4-H	85312040	Ind.tot. 4 cifre, ingresso univ. 80-265 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	172,00 €	
S311A-4-H-O	85312040	Ind.tot. 4 cifre, ingresso univ. 80-265 Vac, scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	218,50 €	
S311A-4-L	85312040	Ind.tot. 4 cifre ingr. univ. 10-40 Vdc / 19-28 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	166,50 €	
S311A-4-L-O	85312040	Ind.tot. 4 cfr ingr.univ. 10-40Vdc/19-28 Vac scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	218,50 €	
S311A-6-H	85312040	Ind.tot. 6 cifre, ingresso univ. 80-265 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	182,00 €	
S311A-6-H-O	85312040	Ind.tot. 6 cifre, ingresso univ. 80-265 Vac, scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	234,00 €	
S311A-6-L	85312040	Ind.tot. 6 cifre ingr. univ. 10-40 Vdc / 19-28 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	166,50 €	
S311A-6-L-O	85312040	Ind.tot. 6 cfr ingr.univ. 10-40Vdc/19-28Vac scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	218,50 €	
S311A-8-H	85312040	Ind.tot. 8 cifre ingr. univ. 80-265 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	192,50 €	
S311A-8-H-O	85312040	Ind.tot. 8 cifre ingr. univ. 80-265 Vac, scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	234,00 €	
S311A-8-L	85312040	Ind.tot. 8 cifre ingr. univ. 10-40 Vdc / 19-28 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	166,50 €	
S311A-8-L-O	85312040	Ind.tot. 8 cfr ingr.univ. 10-40Vdc/19-28Vac scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	234,00 €	
S311AK-4-L	85312040	Indicatore 4 cfr ing. analogico, 10-40 Vdc, 19-28 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	105,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
S311AK-4-L-IP66	85312040	Indicatore 4 cfr ing. analogico, 10-40 Vdc, 19-28 Vac, IP66	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	195,00 €	
S311AK-4-L-IP66D	85312040	Ind. 4 cfr ing. analogico, 10-40 Vdc, 19-28 Vac, IP66 (x2)	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	310,00 €	
S311D-11-H	85312040	Ind.tot. ingr.dig./freq., 80-265 Vac, 11 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	276,00 €	
S311D-11-H-O	85312040	Ind.tot. ingr.dig./freq., 80-265 Vac, 11 cifre, scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	298,50 €	
S311D-11-L	85312040	Ind.tot. Ingr.dig./freq., 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 11 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	276,00 €	
S311D-11-L-O	85312040	Indic. ingr.dig/freq 10-40 Vdc/19-28 Vac, 11 cfr, sch. opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	298,50 €	
S311D-4-H	85312040	Ind.tot. Ingr.dig./freq., 80-265 Vac, display 4 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	166,50 €	
S311D-4-H-O	85312040	Ind.tot. Ingr.dig/freq 80-265 Vac, display 4 cfr, sch. opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	229,50 €	
S311D-4-L	85312040	Ind.tot. Ingr.dig./freq, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	163,50 €	
S311D-4-L-O	85312040	Ind.tot. Ingr. dig. 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 cfr, sch. opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	208,00 €	
S311D-6-H	85312040	Ind.tot. Ingr.dig./freq., 80-265 Vac, display 6 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	182,00 €	
S311D-6-H-O	85312040	Ind.tot. Ingr.dig./freq, 80-265 Vac, 6 cifre, scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	224,00 €	
S311D-6-L	85312040	Ind.tot. Ingr.dig./freq., 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 6 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	166,50 €	
S311D-6-L-O	85312040	Ind.tot. ingr.dig/freq 10-40 Vdc/19-28 Vac, 6 cfr, sch. opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	218,50 €	
S311D-8-H	85312040	Ind.tot. Ingr.dig./freq., 80-265 Vac, 8 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	187,50 €	
S311D-8-H-O	85312040	Ind.tot. Ingr.dig./freq., 80-265 Vac, 8 cifre, scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	239,50 €	
S311D-8-L	85312040	Ind.tot. Ingr. dig./freq., 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 8 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	182,00 €	
S311D-8-L-O	85312040	Indic. ingr. dig/freq 10-40 Vdc/19-28 Vac, 8 cfr. sch. opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	234,00 €	
S311G-4-H	85312040	Ind. Gen. con ing. analogico univ. a 4 cifre, 80-265 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	199,00 €	
S311G-4-H-O	85312040	Ind. Gen. con AI univ. 4 cifre, 80-265 Vac, scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	235,50 €	
S311G-4-L	85312040	Ind. Gen. con AI universale, 4 cifre, 10-40 Vdc / 19-28 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	182,00 €	
S311G-4-L-O	85312040	Ind. Gen. AI univ. 4 cifre, 10-40 Vdc/19-28 Vac, scheda opz.	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	239,50 €	
S311OPZ	85389091	Scheda opzionale per indicatori famiglia S311	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	62,50 €	
S311-T	90268020	Servizio di taratura indicatori famiglia S311	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	25,00 €	X
S312A-4-H-4R	85312040	Indicatore analogico universale con display a 4 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	260,00 €	
S312A-4-L-4R	85312040	Indicatore analogico universale con display a 4 cifre	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	260,00 €	
S315	85312040	Indicatore loop powered, ingresso 4..20mA	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	86,00 €	
S315-IP66	85312040	Indicatore loop powered, ingresso 4..20mA	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	188,00 €	
S315-IP66D	85312040	Due indicatori loop powered, ingresso 4..20mA	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	310,00 €	
S320A-1-ST	85312040	Ind. 3 ½ cifre ing. V-I 2 all.relè, 96x96 mm 115/230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	230,00 €	
S320A-23-ST	85312040	Ind. 3 ½ cifre, V/I, 2 relè, 96x96, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	260,00 €	
S320A-23-ST-R	85312040	Ind.3 ½ cifre, V/I, 2 relè, 96x96, 24 Vac/dc uscita rit	4 STRUMENTAZIONE	4.6 Indicatori digitali - Serie S	305,00 €	
S400CL-1	85363030	SPD 21Vac/30Vdc C1/2/3/D1 per segn. mA/V/digit. con sez.	4 STRUMENTAZIONE	4.5 Protezioni Sovratensioni - Serie S400	51,00 €	
S400CL-1-15	85363030	Kit 15 p.zi protezione da sovratensioni S400CL-1	4 STRUMENTAZIONE	4.5 Protezioni Sovratensioni - Serie S400	774,00 €	
S400CL-1-N	85363030	SPD 21Vac/30Vdc C1/2/3/D1 per segn. mA/V/digit. con sez.	4 STRUMENTAZIONE	4.5 Protezioni Sovratensioni - Serie S400	51,00 €	
S400HV-2	85363030	Prot. sovrat. 230Vac tipo 2, 3 cond.(L,N,PE) no cont. FM	4 STRUMENTAZIONE	4.5 Protezioni Sovratensioni - Serie S400	103,00 €	
S400HV-2-RIC-SL	85363030	Ricambio spina 1L-N/PE per S400HV-2, no contatto FMII/T2	4 STRUMENTAZIONE	4.5 Protezioni Sovratensioni - Serie S400	71,00 €	
S400HV-2-RIC-SN	85363030	Ricambio spina N/PE per S400HV2 II/T2 335Vac/260Vac/-	4 STRUMENTAZIONE	4.5 Protezioni Sovratensioni - Serie S400	61,00 €	
S400LV-1-N	85363030	Prot. Sovr. 24 VAC/DC, Tipo III, contatto FM, 3F.(L,N,PE)	4 STRUMENTAZIONE	4.5 Protezioni Sovratensioni - Serie S400	71,00 €	
S400NET-1	85363030	Prot. Sovrat. C1/2/3 D1,LINEE BUS 5F, RS232/422/485, LAN	4 STRUMENTAZIONE	4.5 Protezioni Sovratensioni - Serie S400	119,00 €	
S401-L	85312040	Indicatore con visualizzatore Oled e interfaccia ModBUS	1 AUTOMAZIONE	1.4 HMI Display Oled	210,00 €	
S485-FO-MONO-DL	85437090	Convertitore RS485 in fibra monomodale double loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	775,00 €	
S485-FO-MONO-SL	85437090	Convertitore RS485 in fibra monomodale single loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	634,00 €	
S485-FO-MULTI-DL	85437090	Convertitore rame/fibra RS485 double loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	378,00 €	
S485-FO-MULTI-SL	85437090	Convertitore rame/fibra RS485 single loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	310,00 €	
S500-ETH	85437090	Interfaccia ottica - LAN Modbus TCP-IP,web server	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	240,00 €	
S500-MBU	85437090	Interfaccia di comunicazione ottica - M-Bus	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	88,00 €	
S500-MOD	90289010	Intefaccia di comunicazione ottica - RS485 Modbus Rtu	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	151,00 €	
S501-40-0	90283011	Contatore Energia 40A monofase 2 fili 1 DIN	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	74,00 €	
S501-40-0-MID	90283011	Contatore Energia 40A monofase 2 fili 1 DIN, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	83,00 €	
S501-40-MBU-MID	90283011	Contatore Energia 40A monofase 2 fili 1 DIN, M-Bus, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	91,00 €	
S501-40-MOD-MID	90283011	Contatore Energia 40A monofase 2 fili 1 DIN, Modbus, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	111,00 €	
S501-45-MBU-MID	90283011	Contatore Energia 45A monofase 2 fili 1 DIN, M-Bus, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	86,00 €	
S501-45-MOD-MID	90283011	Contatore Energia 45A monofase 2 fili 1 DIN, Modbus, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	106,00 €	
S50-1-ST	85044095	Alimentatore per loop di corrente, alim. 115/230 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	56,00 €	
S502-80-ETH	90283011	Contatore Energia 80A monofase 2 fili 2 DIN, Ethernet	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	343,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
S502-80-MBU	90283011	Contatore Energia 80A monofase 2 fili 2 DIN, M-BUS	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	195,00 €	
S502-80-MID	90283011	Contatore Energia 80A monofase 2 fili 2 DIN, certif. MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	163,00 €	
S502-80-MOD	90283011	Contatore Energia 80A monofase 2 fili 2 DIN, RS485 Modbus	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	213,00 €	
S504C100-MBU-MID	90283019	Contatore Energia 80A trifase 4 fili 4 DIN-RS485, M-BUS, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	211,00 €	
S504C100-MOD-MID	90283019	Contatore Energia 80A trifase 4 fili 4 DIN-RS485, ModBUS, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	214,00 €	
S504C-6-ETH-MID	90283019	Contatore Energia 1/5A trifase 4 fili 4 DIN-Ethernet, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	425,00 €	
S504C-6-MBU-MID	90283019	Contatore Energia 1/5A trifase 3/4 fili 4 DIN-MBUS, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	246,00 €	
S504C6-MBU-MID-N	90283019	Contatore Energia 6A trifase, M-BUS, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	208,00 €	
S504C-6-MOD-MID	90283019	Contatore Energia 1/5A trifase 4 fili 4 DIN-RS485, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	255,00 €	
S504C6-MOD-MID-N	90283019	Contatore Energia 6A trifase, Modbus, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	211,00 €	
S504C-80-ETH-MID	90283019	Contatore Energia 80A trifase 4 fili 4 DIN-Ethernet, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	416,00 €	
S504C-80-MBU-MID	90283019	Contatore Energia 80A trifase 4 fili 4 DIN-MBus, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	232,00 €	
S504C-80-MOD-MID	90283019	Contatore Energia 80A trifase 4 fili 4 DIN-RS485, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	243,00 €	
S534-6-MID	90283019	Contatore Energia 1/5A trifase 3/4 fili 4 DIN, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	241,00 €	
S534-80-MID	90283019	Contatore Energia 80A trifase 3/4 fili 4 DIN, MID	3 ENERGIA	3.5 Contatori di Energia - Serie S500	227,00 €	
S6001-4GUPG	85176200	Aggiornamento e sostituzione Modem 3G S6001 → 4GLTE/WW	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IIoT	113,00 €	X
S6001-PC-4GWW	85371091	Pump Controller, 4G WW LTE, Straton, HMI 7"	1 AUTOMAZIONE	1.3 Controllori di Processo	1.650,00 €	
S6001-RTU-4GWW	85171800	All-in-one RTU con I/O integrato, modem 4G WW LTE, Straton	2 COMUNICAZIONE	2.3 RTU IEC 61131	1.220,00 €	
S6001-RTU-E-4GWW	85171800	All-in-one RTU, I/O, 4G WW LTE, Straton, prot. Energia	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	1.220,00 €	
S604B-6-ETH	90303370	Analizz. BASIC, Ingresso per TA 1/5A, con Ethernet	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	414,00 €	
S604B-6-MOD	90303370	Analizz. BASIC, Ingresso per TA 1/5A, con RS485	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	262,00 €	
S604B-80-MOD	90303370	Analizz. BASIC, Ingresso diretto 80A, con RS485	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	269,00 €	
S604E-6-ETH	90303370	Analizzatore Energy PLUS x TA1/5A-Ethernet,8MB log. Arm.	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	487,00 €	
S604E-6-MOD	90303370	Analizzatore Energy PLUS x TA1/5A-RS485 Modbus,8MB log. Arm.	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	308,00 €	
S604E-80-ETH	90303370	Analizzatore Energy PLUS 80A-Ethernet,8MB log. Arm.	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	558,00 €	
S604E-80-MOD	90303370	Analizzatore Rete Energy PLUS 80A, Modbus,8MB log. Armoniche	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	321,00 €	
S604E-ROG-ETH-30	90303370	Kit Energy PLUS Ethernet + 3 Rog. RC150 L= 30 cm Dint. 9,5cm	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	824,00 €	
S604E-ROG-ETH-45	90303370	Kit Energy PLUS Ethernet + 3 Rog. RC150 L= 45 cm Dint. 14cm	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	843,00 €	
S604E-ROG-ETH-70	90303370	Kit Energy PLUS Ethernet + 3 Rog. RC150 L= 70cm Dint. 22cm	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	858,00 €	
S604E-ROG-MOD-30	90303370	Kit Energy PLUS Modbus +3 Rog. RC150 L= 30cm Dint.9,5cm	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	676,00 €	
S604E-ROG-MOD-45	90303370	Kit Energy PLUS RS485 Modbus +3 Rog. RC150 L= 45cm Dint.14cm	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	695,00 €	
S604E-ROG-MOD-70	90303370	Kit Energy PLUS RS485 Modbus +3 Rog. RC150 L= 70cm Dint.22cm	3 ENERGIA	3.1.4 Analizzatori di Rete - Serie S604	711,00 €	
S711B6MOD	90303370	Analizzatore Base TA1/5A RS485 1MB 1 DI/ 1 DO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	291,00 €	
S711E6ETH	90303370	Analizzatore Energy Plus TA1/5A ETHERNET 8MB DI/DO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	578,00 €	
S711E6MOD	90303370	Analizzatore Energy Plus TA1/5A RS485 8MB DI/DO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	342,00 €	
S711E6MODAO	90303370	Analizzatore Energy Plus TA1/5A RS485 8MB DI/DO 1AO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	424,00 €	
S711EROGETH30	90303370	Analizzatore Energy Plus ETH. 8MB+3ROG L30Ø10CM DI/DO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	954,00 €	
S711EROGETH45	90303370	Analizzatore Energy Plus ETH. 8MB+3ROG L45Ø14CM DI/DO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	975,00 €	
S711EROGETH70	90303370	Analizzatore Energy Plus ETH. 8MB+3ROG L70Ø22CM DI/DO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	990,00 €	
S711EROGMOD30	90303370	Analizzatore Energy Plus RS485 8MB+3ROG L30Ø10CM DI/DO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	717,00 €	
S711EROGMOD30AO	90303370	Analizzatore Energy Plus 485 8MB+3ROG L30Ø10CM DI/DO/AO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	801,00 €	
S711EROGMOD45	90303370	Analizzatore Energy Plus RS485 8MB+3ROG L45Ø14CM DI/DO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	738,00 €	
S711EROGMOD45AO	90303370	Analizzatore Energy Plus 485 8MB+3ROG L45Ø14CM DI/DO/AO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	822,00 €	
S711EROGMOD70	90303370	Analizzatore Energy Plus RS485 8MB+3ROG L70Ø22CM DI/DO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	752,00 €	
S711EROGMOD70AO	90303370	Analizzatore Energy Plus 485 8MB+3ROG L70Ø22CM DI/DO/AO LCD	3 ENERGIA	3.1.5 Analizzatori di Rete - Serie S711	836,00 €	
S91	85437090	Relè multiprotezione per motori, 195 ÷ 255 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	130,00 €	
S91-400	85437090	Relè multiprotezione per motori, 400 Vac ± 10 %	4 STRUMENTAZIONE	4.3 Interfacce ad alto isolamento - Serie S	140,00 €	
SCAN-FO-MONO-DL	85437090	Convertitore CAN in fibra monomodale double loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	775,00 €	
SCAN-FO-MONO-SL	85437090	Convertitore CAN in fibra monomodale single loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	634,00 €	
SCAN-FO-MULTI-DL	85437090	Convertitore CAN in fibra multimodale double loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	619,00 €	
SCAN-FO-MULTI-SL	85437090	Convertitore CAN in fibra multimodale single loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	555,00 €	
SCP	85235110	SENECA Codesys Package	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
SDD	85235110	SENECA Discovery Device, IP scanner per Z-KEY, Z-PASS1/2	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
S-DIN	85389099	Accessorio M-RTU - aggancio per guida DIN in poliamide	2 COMUNICAZIONE	2.4 RTU Low Power	14,00 €	
SEAL	85235110	SENECA Advanced language, software prog. avanzata	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	- €	
SENECA-SMS	85235110	App iOS / Android per gestione remota MYALARM2 e Z-GRPS2	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	- €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
SENECA-TEMP	85235110	App iOS MYALARM2 per controllo temperature	2 COMUNICAZIONE	2.1 Unità di teleallarme	- €	
SESC	85235110	SENECA Ethernet to Serial Connection Z-KEY, Z-PASS1/2	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	- €	
SETH-FO-MONO-DL	85437090	Convertitore Ethernet in fibra monomodale double loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	775,00 €	
SETH-FO-MONO-SL	85437090	Convertitore Ethernet in fibra monomodale single loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	634,00 €	
SETH-FO-MULTI-DL	85437090	Convertitore Ethernet in fibra multimodale double loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	619,00 €	
SETH-FO-MULTI-SL	85437090	Convertitore Ethernet in fibra multimodale single loop	2 COMUNICAZIONE	2.9 Interfacce Fibra Ottica	555,00 €	
SG-EQ4	85389091	Scheda di equalizzazione fino a 4 celle di carico	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	70,00 €	
SSD-0-0-0-0	85312040	HMI touchscreen avanzato con I/O integrati	1 AUTOMAZIONE	1.6 HMI IIoT Multifunzione	650,00 €	
SSD-0-L-V-I	85312040	HMI touchscreen avanzato, IIoT, logica, VPN, I/O integrati	1 AUTOMAZIONE	1.6 HMI IIoT Multifunzione	680,00 €	
SSD-E-L-V-I	85312040	HMI multifunzione / IIoT Gateway / Controllore IEC 61131-3 con protocolli IEC 6	1 AUTOMAZIONE	1.6 HMI IIoT Multifunzione	780,00 €	
SSD-S-L-V-I	85312040	HMI multifunzione / IIoT Gateway / Controllore IEC 61131-3	1 AUTOMAZIONE	1.6 HMI IIoT Multifunzione	780,00 €	
SSD-UPG-L-V-I	85238090	SSD - Upgrade funzioni "logica, "VPN" e "IIoT/MQTT/Cloud"	1 AUTOMAZIONE	1.6 HMI IIoT Multifunzione	50,00 €	X
SG-EQ4-BOXPG7	85389091	Scheda + box di equalizzazione fino a 4 celle di carico	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	240,00 €	
SSP	85235110	Straton SENECA Package - CPU Seneca Installer suite	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	- €	
S-TOOL	85235110	SENECA-TOOL - Kit di configurazione convertitori	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	62,00 €	
STRATON-256-UPD	85238090	Straton IDE 256 Tags update da versione precedente	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	285,00 €	X
STRATON-256-UPD2	85238090	Straton IDE 256 Tags update older than 2 versions	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	569,00 €	
STRATON-512-UPD	85238090	Straton IDE 512 Tags update da versione precedente	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	496,00 €	X
STRATON-512-UPD2	85238090	Straton IDE 512 Tags update older than 2 versions	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	989,00 €	
STRATON-870-850	85235110	Licenza IEC 60870-5-101/104 M/S+ IEC 61850 C/S	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	286,00 €	X
STRATON-870M	85235110	Licenza attivazione IEC 60870-5-101/104 Master	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	130,00 €	X
STRATON-870S	85235110	Licenza attivazione IEC 60870-5-101/104 Slave	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	130,00 €	X
STRATON-870S-850	85235110	Lic. att. IEC 60870-5-101/104 Slave+IEC 61850 Client/Server	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	162,00 €	X
STRATON-D-USB	85235110	Straton dongle USB	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	259,00 €	X
STRATON-IDE256	85235110	Ambiente Straton 256 tag con chiave di attivazione USB	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	973,00 €	X
STRATON-IDE512	85235110	Ambiente Straton 512 tag con chiave di attivazione USB	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	1.495,00 €	X
STRATON-IDEUN	85235110	Straton IDE unlimited tag - ambiente di sviluppo IEC 61131	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	2.538,00 €	X
STRATON-UN-UPD	85238090	Straton IDE Unlimited Tags update da versione precedente	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	878,00 €	X
STRATON-UN-UPD2	85238090	Straton IDE Unlimited Tags update da 2 versioni precedenti	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	1.757,00 €	
STRATON-UPGRADE1	85238090	Straton upgrade da 256 a 512 tag	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	846,00 €	X
STRATON-UPGRADE2	85238090	Straton upgrade da 256 a tag illimitati	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	2.375,00 €	X
STRATON-UPGRADE3	85238090	Straton upgrade da 512 a tag illimitati	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	1.529,00 €	X
STRATON-WB	85235110	Straton workbench IEC 61131 free editor	1 AUTOMAZIONE	1.7.3 Straton	- €	
T						
T120	85437090	Trasmettitore a 2 fili loop powered per Pt100 e Ni100	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	44,00 €	
T120-C	85437090	Trasmett. 2 fili loop powered per Pt100 e Ni100 calibr.	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	52,00 €	
T121	85437090	Trasmettitore di temperatura universale isolato standard	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	80,00 €	
T121-C	85437090	Trasmettitore di temperatura univ. isolato calibrato	4 STRUMENTAZIONE	4.4 Trasmettitori e sensori di temperatura	89,00 €	
T201	85437090	Trasduttore corrente AC 0..40Aac, 4-20mA, loop powered	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	54,00 €	
T201DC	85437090	Trasduttore di corrente DC 0..40Adc, 4-20mA, loop powered	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	90,00 €	
T201DC100	85437090	Trasduttore di corrente DC 100 Adc, loop di corrente 4..20mA	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	125,00 €	
T201DCH	85437090	Trasduttore di corrente 0-25/50A (AC/DC), 0-10Vdc, TRMS	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	56,00 €	
T201DCH100	85437090	Trasduttore di corrente AC/DC (± 100 A), 0-10 Vdc, TRMS	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	90,00 €	
T201DCH100-LP	85437090	Trasduttore di corrente AC/DC (± 100 A), TRMS, loop powered	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	84,00 €	
T201DCH100-M	85437090	Trasduttore corrente AC/DC (± 100 A), TRMS, 0..10V, ModBUS	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	95,00 €	
T201DCH100-MU	85437090	Trasduttore di corrente AC/DC (±100 Aac/dc), ModBUS, USB	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	110,00 €	
T201DCH100-OPEN	85043129	Trasduttore corrente apribile fino a 100 Aac/dc, 0..10 V	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	125,00 €	
T201DCH300	85437090	Trasduttore di corrente AC/DC (± 300 A), 0-10 Vdc, TRMS	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	95,00 €	
T201DCH300-LP	85437090	Trasduttore di corrente AC/DC (± 300 A), TRMS, loop powered	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	90,00 €	
T201DCH300-M	85437090	Trasduttore corrente AC/DC (± 300 A), TRMS, 0..10V, ModBUS	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	102,00 €	
T201DCH300-MU	85437090	Trasduttore di corrente AC/DC (±300 Aac/dc), ModBUS, USB	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	115,00 €	
T201DCH300-OPEN	85043129	Trasduttore corrente apribile fino a 300 Aac/dc, 0..10 V	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	130,00 €	
T201DCH50-LP	85437090	Trasduttore di corrente AC/DC (± 50 A), TRMS, loop powered	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	57,00 €	
T201DCH50-M	85437090	Trasduttore corrente AC/DC (± 50 A), TRMS, 0..10V, ModBUS	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	78,00 €	
T201DCH50-MU	85437090	Trasduttore di corrente AC/DC (±50 Aac/dc), ModBUS, USB	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	86,00 €	
T201DCH600-MU	85437090	Trasduttore di corrente AC/DC (±600 Aac/dc), ModBUS, USB	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	120,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
T201DCH600-OPEN	85043129	Trasduttore corrente apribile fino a 600 Aac/dc, 0..10 V	3 ENERGIA	3.6 Trasduttori di Corrente - Serie T201	135,00 €	
T203PM100-MU	90303370	Analizz. monofase AC/DC TRMS, 100 Vac/dc, ModBUS, 1AO, 1DO	3 ENERGIA	3.1.3 Analizzatori di Rete . Serie T203PM	150,00 €	
T203PM300-MU	90303370	Analizz. monofase AC/DC TRMS, 300 Vac/dc, ModBUS, 1AO, 1DO	3 ENERGIA	3.1.3 Analizzatori di Rete . Serie T203PM	155,00 €	
T203PM600-MU	90303370	Analizz. monofase AC/DC TRMS, 600 Vac/dc, ModBUS, 1AO, 1DO	3 ENERGIA	3.1.3 Analizzatori di Rete . Serie T203PM	160,00 €	
TA100	85437090	TA per S203T, f.s.100 A, classe 0,1% (1/10000)	3 ENERGIA	3.1.2 Analizzatori di Rete - Serie S203	52,00 €	
TA15	85437090	TA per S203T, f.s.15 A, classe 0,1% (1/10000)	3 ENERGIA	3.1.2 Analizzatori di Rete - Serie S203	45,00 €	
TA25	85437090	TA per S203T, f.s.25 A, classe 0,1% (1/10000)	3 ENERGIA	3.1.2 Analizzatori di Rete - Serie S203	52,00 €	
TAA-01005-3637	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 100/5A CL. 0.5 D36X37mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	95,00 €	
TAA-01505-2030	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 150/5A CL. 0.5 D20X30mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	111,00 €	
TAA-02005-2030	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 200/5A CL. 0.5 D20X30mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	111,00 €	
TAA-02505-2030	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 250/5A CL. 0.5 D20X30mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	114,00 €	
TAA-02505-5080	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 250/5A CL. 0.5 D50X80mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	122,00 €	
TAA-03005-2030	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 300/5A CL. 0.5 D20X30mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	114,00 €	
TAA-04005-2030	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 400/5A CL. 0.5 D20X30mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	114,00 €	
TAA-04005-5080	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 400/5A CL. 0.5 D50X80mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	122,00 €	
TAA-05005-5080	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 500/5A CL. 0.5 D50X80mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	127,00 €	
TAA-05005-8080	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 500/5A CL. 0.5 D80X80mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	142,00 €	
TAA-06005-5080	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 600/5A CL. 0.5 D50X80mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	127,00 €	
TAA-07505-5080	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 750/5A CL. 0.5 D50X80mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	139,00 €	
TAA-08005-5080	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 800/5A CL. 0.5 D50X80mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	139,00 €	
TAA-08005-8080	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 800/5A CL. 0.5 D80X80mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	153,00 €	
TAA-10005-8080	85437090	Trasformatore amperometrico apribile 1000/5A CL.0,5 D80X80mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	153,00 €	
TAC01005-22-3010	85437090	Trasformatore amperometrico a barra passante 100/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	20,00 €	
TAC01005-32-4010	85437090	Trasformatore amperometrico a barra passante 100/5A CL.0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	25,00 €	
TAC01505-22-3010	85437090	Trasformatore amperometrico a barra passante 150/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	20,00 €	
TAC-0205-00-0000	85437090	Trasformatore amperometrico a primario avvolto 20/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	31,00 €	
TAC02505-32-4010	85437090	Trasformatore amperometrico a barra passante 250/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	27,00 €	
TAC-0255-00-0000	85437090	Trasformatore amperometrico a primario avvolto 25/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	34,00 €	
TAC-0305-00-0000	85437090	Trasformatore amperometrico a primario avvolto 30/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	36,00 €	
TAC04005-32-4010	85437090	Trasformatore amperometrico a barra passante 400/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	28,00 €	
TAC05005-32-4010	85437090	Trasformatore amperometrico a barra passante 500/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	30,00 €	
TAC-0505-22-3010	85437090	Trasformatore amperometrico a barra passante 50/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	19,00 €	
TAC-0605-22-3010	85437090	Trasformatore amperometrico a barra passante 60/5A CL.0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	20,00 €	
TAC08005-32-4010	85437090	Trasformatore amperometrico a barra passante 800/5A CL. 0,5	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	31,00 €	
TAC-C5-00605-023	85437090	Trasformatore amperometrico 60/5A CL.0,5 cava D23mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	26,00 €	
TAC-C5-01005-023	85437090	Trasformatore amperometrico 100/5A CL.0,5 cava D23mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	19,00 €	
TAC-C5-01505-023	85437090	Trasformatore amperometrico 150/5A CL.0,5 cava D23mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	17,00 €	
TAC-C5-02505-023	85437090	Trasformatore amperometrico 250/5A CL.0,5 cava D23mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	15,00 €	
TAC-C5-04005-037	85437090	Trasformatore amperometrico 400/5A CL.0,5 cava D37mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	32,00 €	
TAC-C5-06005-037	85437090	Trasformatore amperometrico 600/5A CL.0,5 cava D37mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	28,00 €	
TAC-C5-08005-037	85437090	Trasformatore amperometrico 800/5A CL.0,5 cava D37mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	50,00 €	
TAC-C5-10005-046	85437090	Trasformatore amperometrico 1000/5A CL.0,5 cava D46mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	48,00 €	
TAC-C5-20005-046	85437090	Trasformatore amperometrico 2000/5A CL.0,5 cava D46mm	3 ENERGIA	3.3 Trasformatori amperometrici	86,00 €	
TCK-250-1.5-M12	90251900	Termocoppia K , d=1.5 mm, L=100 mm, connettore M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	33,00 €	
TCK-250-3-M12	90251900	Termocoppia K , d=3 mm, L=250 mm, attacco connettore M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	33,00 €	
TCK-AC-M12	90251900	Termocoppia tipo K ad archetto, attacco connettore M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	38,00 €	
TCK-W-1000-M12	90251900	Termocoppia K, giunto esposto, L=1000 mm, connettore M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	16,00 €	
TEMP-TAG-Z-KEY	85235110	Template Excel gestione tag modalità gateway - Z-KEY	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	- €	
TEMP-TAG-Z-PASS	85235110	Template Excel gestione tag modalità gateway - Z-PASS1/2	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IIoT	- €	
TEST-4	90303100	Generatore segnale, misuratore V-ma con simulaz. rampe	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	440,00 €	
TEST-4-C	42021299	Valigetta per trasporto e protezione TEST-4	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	61,00 €	
TEST-4-PK	85389091	Precision Kit (set puntali e pinze a cocc.) per Test-4	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	57,00 €	
TEST-4-PWR	85044095	Alimentatore per Test-4	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	22,00 €	
TEST-4-R	85389091	Set puntali di precisione per Test-4	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	38,50 €	
TEST-4-T	90268020	Certificato di taratura per Test-4	4 STRUMENTAZIONE	4.9 Calibratori portatili	100,00 €	X
TREND VIEWER	85235110	Tool di visualizzazione dati	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
U						
UPG-E	85238090	Attivazione Straton per dispositivi Edge (R-PASS, Z-PASS1/2, SSD)	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IloT	150,00 €	
UPG-S	85238090	Attivazione Straton Energy per dispositivi Edge (R-PASS, Z-PASS1/2, SSD)	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IloT	150,00 €	
USB-DR-OPC-KEY	85235110	Chiave USB per attivazione licenze DR e OPC (ricambio)	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	12,50 €	
USB-ISO	85437090	Isolatore galvanico USB	2 COMUNICAZIONE	2.8 Interfacce Seriali / USB	82,00 €	
USB-SW-KEY	85235110	Chiave USB per configurazione di base	1 AUTOMAZIONE	1.7.0 Tool di Programmazione / Configurazione	12,50 €	
UT-M12	90251900	Sonda temperatura/umidità relativa, attacco M12	4 STRUMENTAZIONE	4.8 Sistemi di Misura portatili	128,00 €	
V						
VISUAL11E	85312040	HMI 9.7" XGA TFT Display, 2xETH, 4GB Flash, UL	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	1.318,00 €	
VISUAL12E	85312040	HMI 15" WVA Display, 2xETH, 4GB Flash, UL	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	2.106,00 €	
VISUAL1E	85312040	HMI 4.3" TFT Display, 1xETH, 256MB Flash	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	357,00 €	
VISUAL2E	85312040	HMI 7" TFT Display, 1xETH, 256MB Flash	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	419,00 €	
VISUAL3	85312040	HMI 4.3" TFT Display, 1xETH, 128MB Flash, UL	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	449,00 €	
VISUAL3-FLOW	85312040	HMI 4.3" TFT Display, 1xETH, UL (ver. Z-FLOWCOMPUTER)	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	545,00 €	
VISUAL3E	85312040	HMI 4.3" TFT Display, 1xETH, 4GB Flash	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	419,00 €	
VISUAL3E-FLOW	85312040	HMI 4.3" TFT Display, 1xETH, 4GB Flash, (ver. Z-FLOWCOMPUTER)	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	419,00 €	
VISUAL4	85312040	HMI 7" TFT Display, 1xETH, 128MB Flash, UL, ATEX Zona 2	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	619,00 €	
VISUAL4ET	85312040	HMI 7" WVA Display, 2xETH, 4GB Flash, UL, -20..+55°C	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	994,00 €	
VISUAL5-PC	85312040	HMI 7" TFT Display, 1xETH, 4GB Flash (ver. S6001-PC)	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	810,00 €	
VISUAL5-WB	85312040	HMI 7" TFT Display, 1xETH, 4GB Flash	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	810,00 €	
VISUAL6E	90268020	HMI 7" TFT Display, 2xETH, 4GB Flash, UL	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	605,00 €	
VISUAL7N	85312040	HMI 10.1" WVA Display, 1xETH, 256MB Flash	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	608,00 €	
VISUAL8E	85312040	HMI 10.1" TFT Display, 2xETH, 4GB Flash, UL	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	854,00 €	
VISUAL9E	85312040	HMI 10.1" TFT Display, 2xETH, 128MB Flash	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	1.013,00 €	
VISUALEA	85312040	Card teleassistenza HMI Serie VISUAL	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	133,00 €	
VISUALTV	85312040	Interfaccia TV	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	805,00 €	
VISUALWIFI	85312040	Modulo espansione WiFi Serie VISUAL	1 AUTOMAZIONE	1.5 HMI Pannelli Operatore	125,00 €	
VPN-BOX-2	84714100	Server VPN bassa latenza Poin-To-Point / Single LAN	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IloT	950,00 €	X
VPN-BOX-2-D	84714100	Servizio di test su VPN-BOX-2 Point-to-Point valido 30 gg	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IloT	- €	
VPN-BOX-2-VM	84714100	Macchina Virtuale VPN-BOX-2	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IloT	450,00 €	X
VPN-BOX-2-VM-D	84714100	DEMO - VM VPN per connessioni simultanee e bassa latenza	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IloT	- €	
VPN-CC-2	85238090	VPN Client Communicator, software accesso remoto VPN-BOX-2	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IloT	- €	
W						
WEB FACTORY	85235110	HMI / Web Editor integrato in Z-NET4	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
Z						
Z102	85437090	Convertitore potenziometrico, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	115,00 €	
Z104	85437090	Convertitore V-I / frequenza, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	130,00 €	
Z107	85437090	Convertitore seriale RS232 - RS485/422, 24 Vac/dc	2 COMUNICAZIONE	2.8 Interfacce Seriali / USB	108,00 €	
Z109PT2-1	85437090	Convertitore isolatore da RTD, config. da App/MicroUSB	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	140,00 €	
Z109REG	85437090	Convertitore universale standard, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	160,00 €	
Z109REG2-1	85437090	Conv. Univ. 10-40 Vdc, 19-28 Vac, prog. da App/microUSB	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	160,00 €	
Z109REG2-H	85437090	Conv. univ. con range esteso, 85-265 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	160,00 €	
Z109REG-BP	85437090	Convertitore universale con uscita bipolare V / I	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	176,00 €	
Z109S	85437090	Separatore galvanico per loop 4..20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	82,00 €	
Z109S-DI	85437090	Sep. galvanico per loop di corrente a elevato isolamento	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	99,00 €	
Z109TC2-1	85437090	Convertitore da TC, prog. Via Micro USB / App, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	140,00 €	
Z109UI2-1	85437090	Convertitore mA-V, prog. via MicroUSB/App, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	140,00 €	
Z-10-D-IN	85389091	Modulo 10 ingressi digitali / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	120,00 €	
Z-10-D-OUT	85389091	Modulo 10 uscite digitali / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	135,00 €	
Z110D	85437090	Sep. galvanico autoalimentato bicanale per loop 4-20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	113,00 €	
Z110DI	85437090	Sep. galvanico autoalimentato bicanale per loop 4-20 mA ad alto isolamento	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	82,00 €	
Z110S	85437090	Sep. galvanico autoalimentato monocanale per loop 4-20 mA	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	82,00 €	
Z111	85437090	Convertitore frequenza / V - I, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	163,00 €	
Z112A	85437090	Amplificatore per contatti digitali 1 canale	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	95,00 €	
Z112D	85437090	Amplificatore per contatti digitali 2 canali	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	95,00 €	
Z113-1	85437090	Doppia soglia allarme con ingresso univ. e uscita a relè	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	120,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
Z170REG-1	85437090	Conv. universale, prog. via Micro USB/App, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	162,00 €	
Z190	85437090	Sommatore – sottrattore, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	180,50 €	
Z201	85437090	Convertitore 5-10 Aac / V-I, alim. 10-40 Vdc, 19-28 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	100,00 €	
Z201-H	85437090	Convertitore 5-10 Aac / V-I, alim. 85-265 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	116,00 €	
Z202	85437090	Convertitore 0..500 Vac / V-I, alim. 10-40 Vdc, 19-28 Vac	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	140,00 €	
Z202-H	85437090	Convertitore 0..500 Vac / V-I, alim. 85-265 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	150,00 €	
Z202-LP	85437090	Convertitore 0..500 Vac / V-I, loop powered (5-28 Vdc)	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	107,00 €	
Z203-2	85437090	Analizzatore di rete monofase 500 Vac / 5A Micro USB	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	160,00 €	
Z204-1	85437090	Convertitore Vac/dc TRMS con uscita analogica e ModBus	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	198,00 €	
Z-3AO	85389091	Modulo 3 uscite analogiche / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	160,00 €	
Z-4AI	85389091	Modulo a 4 ingressi analogici V-I / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	130,00 €	
Z-4AI-D	85437090	Convertitore A/D 4 ingressi analogici 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	130,00 €	
Z-4DI-2AI-2DO	85389091	Modulo misto 4DI, 2 AI, 2DO, RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	280,50 €	
Z-4RTD2	85389091	Modulo 4 ingressi RTD ModBUS RTU, isolamento 6 vie, 14 bit	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	260,00 €	
Z-4RTD2-SI	85389091	Modulo 4 ingressi RTD, ModBUS RTU, isolamento 3 vie, 24 bit	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	200,00 €	
Z-4TC	85389091	Modulo ingressi analogici 4 TC / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	130,00 €	
Z-4TC-D	85437090	Convertitore A/D 4 termocoppie, 24 Vac/dc	4 STRUMENTAZIONE	4.1 Convertitori Multistandard - Serie Z	130,00 €	
Z-5DI-2DO	85389091	Modulo 5 DI 2 DO RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	142,00 €	
Z-8AI	85389091	Modulo 8 ingressi analogici / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	147,00 €	
Z-8NTC	85389091	Modulo 8 ingressi NTC / RS485 ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	145,00 €	
Z-8R-10A	85389091	Scheda interfaccia 8 relè 24 Vdc, portata 250 Vac - 10 A	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	160,00 €	
Z-8TC-1	85389091	Modulo 8 ingressi da termocoppie ModBUS @14bit	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	290,00 €	
Z-8TC-LAB	85389091	Modulo 8 ingressi TC ModBUS @15 bit, mors. interscambiabili	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	290,00 €	
Z-8TC-SI	85389091	Modulo 8 ingressi da termocoppie ModBUS @24bit	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	220,00 €	
Z-8TC-SI-LAB	85389091	Modulo 8 TC ModBUS @24 bit e morsetti interscambiabili	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	220,00 €	
Z-AIR-1	85171800	Radiomodem 868MHz con antenna omnidirettiva, RED, cavo 5 mt	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	659,00 €	
Z-AIR-1-10M	85171800	Radiomodem 868MHz con antenna omnidirettiva, RED, cavo 10 mt	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	679,00 €	
ZC-16DI-8DO	85389091	Modulo 16 DI - 8 DO CANopen / ModBUS	1 AUTOMAZIONE	1.1.4 Moduli IO CANopen/ModBUS RTU-Serie Z-PC	240,00 €	
ZC-24DI	85389091	Modulo 24 ingressi digitali CANopen / ModBUS	1 AUTOMAZIONE	1.1.4 Moduli IO CANopen/ModBUS RTU-Serie Z-PC	230,00 €	
ZC-24DO	85389091	Modulo 24 uscite digitali CANopen / ModBUS	1 AUTOMAZIONE	1.1.4 Moduli IO CANopen/ModBUS RTU-Serie Z-PC	260,00 €	
ZC-3AO	85389091	Modulo 3 uscite analogiche (mA, V) CANopen	1 AUTOMAZIONE	1.1.5 Moduli IO CANopen - Serie Z-PC	220,00 €	
ZC-4RTD	85389091	Modulo 4 ingressi P100, Ni100, Pt500, Pt1000 / CANopen	1 AUTOMAZIONE	1.1.5 Moduli IO CANopen - Serie Z-PC	300,00 €	
ZC-8AI	85389091	Modulo 8 ingressi analogici (mA, V) CANopen	1 AUTOMAZIONE	1.1.5 Moduli IO CANopen - Serie Z-PC	280,00 €	
ZC-8TC	85389091	Modulo 8 ingressi termocoppia (J,K,E,N,S,R,B,T) CANopen	1 AUTOMAZIONE	1.1.5 Moduli IO CANopen - Serie Z-PC	320,00 €	
ZC-SG	85389091	Modulo 1 ingresso strain gauge CANopen	1 AUTOMAZIONE	1.1.5 Moduli IO CANopen - Serie Z-PC	200,00 €	
Z-DAQ-PID	85389091	Modulo I/O universale PID / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	170,00 €	
Z-D-IN	85389091	Modulo 5 ingressi digitali / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	100,00 €	
Z-D-IO	85389091	Modulo di controllo 6 DI, 2 DO / RS485 ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	126,00 €	
Z-D-OUT	85389091	Modulo 5 uscite a relè / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	135,00 €	
ZE-2AI	85389091	Modulo 2 ingressi analogici, ModBUS RTU / ModBUS TCP-IP	1 AUTOMAZIONE	1.1.3 Moduli IO ModBUS RTU/TCP-IP - Serie Z-PC	180,00 €	
ZE-2AI-P	85389091	Modulo 2 ingressi analogici, Profinet IO	1 AUTOMAZIONE	1.1.7 Moduli IO Profinet - Serie Z-PC	180,00 €	
ZE-4DI-2AI-2DO	85389091	Modulo misto 2 AI 2 DO, 4 DI, ModBUS RTU / TCP-IP	1 AUTOMAZIONE	1.1.3 Moduli IO ModBUS RTU/TCP-IP - Serie Z-PC	306,00 €	
ZE-4DI-2AI-2DO-P	85389091	Modulo misto 2AI, 2DI, 2DO, Profinet	1 AUTOMAZIONE	1.1.7 Moduli IO Profinet - Serie Z-PC	306,00 €	
ZE-SG3	85389091	Modulo convertitore strain gauge ModBUS RtU / TCP-IP	1 AUTOMAZIONE	1.1.3 Moduli IO ModBUS RTU/TCP-IP - Serie Z-PC	215,00 €	
ZE-SG3-P	85389091	Modulo convertitore strain gauge Profinet IO	1 AUTOMAZIONE	1.1.7 Moduli IO Profinet - Serie Z-PC	215,00 €	
Z-FLOWCOMPUTER	90268020	Flow computer per liquidi, gas e vapore, HMI 4,3"	1 AUTOMAZIONE	1.3 Controllori di Processo	1.100,00 €	
Z-GPRS3	85176200	Datalogger avanzato GSM/GPRS, I/O integrato, all. vocali	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	400,00 €	
Z-GPRS3-BTT	85076000	Kit batteria ricambio ed etichetta frontale Z-GPRS3	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	18,00 €	
Z-KEY-0	85176200	Gateway ModBUS, 2 porte seriali, 1 porta Ethernet	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	185,00 €	
Z-KEY-2ETH	85176200	Gateway ModBUS, 2 porte seriali, 2 porte Ethernet	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	205,00 €	
Z-KEY-2ETH-C	85176200	Gateway ModBUS ↔ MQTT (2 porte seriali, 2 porte Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	205,00 €	
Z-KEY-2ETH-E	85176200	Gateway ModBUS → Ethernet/IP (2 porte seriali, 2 porte Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	205,00 €	
Z-KEY-2ETH-I	85176200	Gateway ModBUS ↔ IEC 61850 (2 porte seriali, 2 porte Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	205,00 €	
Z-KEY-2ETH-P	85176200	Gateway ModBUS ↔ Profinet IO (2 porte seriali, 2 porte Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	205,00 €	
Z-KEY-2ETH-U	85176200	Gateway ModBUS ↔ OPC UA (2 porte seriali, 2 porte Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	205,00 €	
Z-KEY-C	85176200	Gateway ModBUS ↔ MQTT (2 porte seriali, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	185,00 €	

CODICE	Voce Doganale (NC / HS)	DESCRIZIONE IT	LINEA DI PRODOTTO	CATEGORIA	PREZZO CORRENTE 2025	Prezzo Netto
Z-KEY-E	85176200	Gateway ModBUS → Ethernet/IP (2 porte seriali, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	185,00 €	
Z-KEY-I	85176200	Gateway ModBUS ↔ IEC 61850 (2 porte seriali, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	185,00 €	
Z-KEY-MBUS	85176200	Gateway ModBUS ↔ M-BUS (1 porta M-BUS, 2 porte seriali, 2 porte Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	280,00 €	
Z-KEY-MBUS-P	85176200	Gateway Profinet ↔ M-BUS (1 porta M-BUS, 2 porte seriali, 2 porte Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	280,00 €	
Z-KEY-P	85176200	Gateway ModBUS ↔ Profinet IO (2 porte seriali, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	185,00 €	
Z-KEY-U	85176200	Gateway ModBUS ↔ OPC UA (2 porte seriali, 1 porta Eth)	2 COMUNICAZIONE	2.5 Gateway industriali - Networking	185,00 €	
Z-LINK2-LO	85171800	Wireless LoRa gateway / ripetitore	2 COMUNICAZIONE	2.10 Moduli Radio	280,00 €	
Z-LOGGER3	85176200	Datalogger gestione allarmi, datalogger, webserver	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	360,00 €	
Z-LOGGER3-BTT	85076000	Kit batteria ricambio ed etichetta frontale Z-LOGGER3	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	18,00 €	
Z-LTE-BTT	85076000	Battery replacement kit for Z-LTE	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	18,00 €	
Z-LTE-WW	85176200	Datalogger 4GWW, I/O integrato, telecontrollo, com.vocali	2 COMUNICAZIONE	2.2 Smart Datalogger	445,00 €	
Z-MBUS	85437090	Adattatore M-BUS ↔ RS232-RS485	2 COMUNICAZIONE	2.8 Interfacce Seriali / USB	120,00 €	
Z-NET4	85235110	Configuratore sistemi I/O e controller Serie Z-PC	1 AUTOMAZIONE	1.7.1 Software di sistema	- €	
Z-PASS1-RT	85176200	Gateway IIoT Edge, I/O integrati	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IIoT	420,00 €	
Z-PASS2-4GWW-UPG	85176200	Sostituzione Modem 3G → 4GLTE/WW c/o laboratorio	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IIoT	113,00 €	X
Z-PASS2-RT-4G	85176200	Gateway IIoT Edge / Router 4G, GPS, I/O integrati	2 COMUNICAZIONE	2.6 Connettività Edge / VPN / IIoT	645,00 €	
Z-PASS2-RT-4G-E	85171800	Controllore IIoT Edge, 4G, prot. Energia, GPS, I/O integrati	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	760,00 €	
Z-PASS2-RT-4G-S	85371091	Controllore IIoT Edge, 4G, GPS e I/O integrati	2 COMUNICAZIONE	2.3 RTU IEC 61131	760,00 €	
Z-PASS2-S4GWWUPG	85371091	Sostituzione Modem 3G → 4GLTE/WW c/o laboratorio (Z-PASS2-S)	2 COMUNICAZIONE	2.3 RTU IEC 61131	113,00 €	
Z-PASS2SE4GWWUPG	85371091	Sost. Modem 3G → 4GLTE/WW c/o laboratorio (Z-PASS2-S-E)	2 COMUNICAZIONE	2.3 RTU IEC 61131	113,00 €	
Z-PC-DIN1-35	85371098	Supporto per montaggio rapido su guida DIN 1 slot passo 35mm	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	21,00 €	
Z-PC-DIN2-17.5	85371098	Supporto montaggio rapido su guida DIN 2 slot passo 17.5 mm	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	18,00 €	
Z-PC-DIN4-35	85371098	Supporto montaggio rapido su guida DIN 4 slot passo 35mm	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	32,00 €	
Z-PC-DIN8-17.5	85371098	Supporto montaggio rapido su guida DIN 8 slot passo 17.5 mm	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	37,00 €	
Z-PC-DINAL1-35	85371098	Supporto montaggio su guida DIN testa + 1 slot passo 35 mm	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	23,00 €	
Z-PC-DINAL2-17.5	85371098	Supporto montaggio su guida DIN testa + 1 slot passo 17,5 mm	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	26,00 €	
Z-PC-DINAL2-52.5	85371098	Supporto montaggio su guida DIN testa + 1 slot passo 52.5 mm	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	31,00 €	
Z-SG	85389091	Modulo convertitore strain gauge / RS485 - ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	170,00 €	
Z-SG3	85389091	Modulo avanzato convertitore strain gauge / ModBUS RTU	1 AUTOMAZIONE	1.1.1 Moduli IO ModBUS RTU - Serie Z-PC	190,00 €	
Z-SUPPLY	85044095	Alimentatore switching monofase 24V @ 1,5 A	1 AUTOMAZIONE	1.8 Automazione - Accessori	109,00 €	
Z-TWS11	84714100	Controllore multifunzione IEC 61131, Straton, I/O integrato	1 AUTOMAZIONE	1.2 Controllori Multifunzione IEC 61131	350,00 €	
Z-TWS4-RT-E	84714100	Controllore Edge IIoT, IEC 61131, I/O, protocolli Energia	3 ENERGIA	3.8 Controllori Energia	563,00 €	
Z-TWS4-RT-S	84714100	Controllore Edge IIoT, IEC 61131, I/O integrato, Straton	1 AUTOMAZIONE	1.2 Controllori Multifunzione IEC 61131	563,00 €	